



LEVEN, LIEFHEBBEN, REIZEN



Franse Charme & Expertise

SERIE 6F

Technische gegevens

NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.



656F



Lage bedden

ALDE standaard

665F

AFMETINGEN VOERTUIG (M)		
Lengte over alles	6,79	7,49
Breedte over alles	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklapt	2,76	2,76
Hoogte over alles [A]	2,90	2,90
PLAATSEN		
Plaatsen gorde	2+2	2+3
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4	4*
Eetplaatsen	4	5
Slaapplaatsen	2+1	2+1
Slaapplaatsen (bovenbed optioneel)	2+2	2+2+1
GEWICHT		
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	2985	3105
CHASSIS		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorisering	2,3 L - 140 pk	2,3 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Wielbasis (m)	3,8	4,035
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98
OPBERGRUIM/GARAGE (CM)		
Binnenmaten (max H x max B)	91 x 87	80 x 80
Toegang rechterkant (H x B)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Toegang linkerkant (H x B)	-	35 x 65
Verwarmde	Ja	Ja
VERWARMING		
Type verwarming	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)		
Bed achter	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (zonder bovenbed)	820/850 x 2080	840/1000 x 2080
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (met bovenbed)	-	840/1000 x 1650
Wegklapbaar bed in salon (optie)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMIE (LITER)		
Schoon water [C]	120/20	120/20
Afval water	90	90
Type koelkast	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	142	149

* 4 geregistreerde zitplaatsen zonder trekhaak / 3 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak ; MTG 3650/4400 kg = 5 geregistreerde zitplaatsen

** HEAVY chassis: MTG = 4400 kg (160 pk/180 pk) (optioneel / prijstoeslag)

[A] Buitenhoogte = +45 mm met HEAVY chassis en/of 16" wielen

[B] Hoogst toegelaten gewicht 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 120 L. Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.

ULTIMATE
line **2021**

Hoge
bedden

ULTIMATE
line **2021**

ULTIMATE
line **2021**

666F
686F
696F

AFMETINGEN VOERTUIG (M)			
Lengte over alles	7,49	7,20	7,49
Breedte over alles	2,35	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklapt	2,76	2,76	2,76
Hoogte over alles [A]	2,90	2,90	2,90
PLAATSEN			
Plaatsen gorde	2+2	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4	4	4
Eetplaatsen	5	4	5
Slaapplaatsen	2+1	2+1	2+1
Slaapplaatsen (bovenbed optioneel)	2+2	2+2	2+2
GEWICHT			
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3020	3020	3045
CHASSIS			
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisering	2,3 L - 140 pk	2,3 L - 140 pk	2,3 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Wielbasis (m)	4,035	4,035	4,035
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98	1,98
OPBERGRUIM/GARAGE (CM)			
Binnenmaten (max H x max B)	120 x 114	88 x 114	88 x 114
Toegang rechterkant (H x B)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Toegang linkerkant (H x B)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Verwarmde	Ja	Ja	Ja
VERWARMING			
Type verwarming	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)			
Bed achter	2 x (850 x 2050) of king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Eetgedeelte om te bouwen tot bed (zonder bovenbed)	870/980 x 2080	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Wegklapbaar bed in salon (optie)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMIE (LITER)			
Schoon water [C]	120/20	120/20	120/20
Afval water	90	90	90
Type koelkast	Absorptie	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	149	142	149

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

SERIE 6F

Uitrusting en comfort

HALFINTEGRAAL CAMPERS

		656F	665F	666F	686F	696F
CONSTRUCTIE		GEWICHT (KG)				
NOVATECH constructie		•	•	•	•	•
Schokbestendig polyester zijwanden		•	•	•	•	•
Schokbestendig polyesterdak		•	•	•	•	•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant		•	•	•	•	•
Carrosseriestructuur van de vloer met polyurethaan		•	•	•	•	•
Styrofoam® isolatie (dak - wanden - bodemplaat)		•	•	•	•	•
CARROSSERIE EN OPENIGEN						
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers		•	•	•	•	•
Cabine en voorbumper in ferrogrijs metaalkleur		-	-	O	O	O
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak		P	P	P	P	P
Deur woonruimte B: 540 mm		-	•	•	-	•
Vliegenhor deur woongedeelte		P	P	P	P	P
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•	•	•	•	•
Geïsoleerde vaste traprede		•	-	-	•	-
Geïsoleerde vaste traprede B		-	•	•	-	•
Raam woongedeelte met polyurethaan omlijsting		•	•	•	•	•
Ramen in woonruimte met dubbele beglazing en combirollois		•	•	•	•	•
Panoramisch open dak cabine		•	•	•	•	•
Grote lichtkoepel in het salon met TEP* bekleding		•	•	-	-	-
Grote lichtkoepel in het salon met TEP* bekleding met indirecte verlichting		-	-	•	•	•
Lichtkoepel in de slaapruiimte met TEP* bekleding met indirecte verlichting		-	-	•	•	•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn		•	•	•	•	•
Buitenverlichting boven deur woongedeelte		LED	LED	LED	LED	LED
Gemagnetiseerde buitenluiken 230 V en schoon water		•	•	•	•	•
VERWARMING						
TRUMA Combi 4 verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel		•	-	-	-	-
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel & iNet	1	O	-	•	•	•
Centrale verwarming ALDE plus confort Arctic, met FROST Controle + aparte instelling kamertemperatuur		-	•	-	-	-
Verwarmede bodem woonruimte (230 V)	7	O	O	O	O	O
Verwarmede vloerbedekking ALDE cabine (verwarming ALDE vereist)	6	-	O	-	-	-
Verwarmede afvalwatertank	15	O	O	O	O	O
Inspectie buitenluis verwarmingsketel (toegang tot aftap/ onderhoud)		-	•	-	-	-
BAGAGERUIMTE						
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant		-	-	•	•	•
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar		-	-	-	•	•
Verwarmede opbergruimte/garage		•	•	•	•	•
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim		•	•	•	•	•
Buitendouche met warm water, koud water	1	O	O	O	O	O
SFEERDESIGN						
Meubilair NACARAT (met massief esdoornhout) of BELLAGIO		•	•	•	•	•
Bovenkastjes in glanslak (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Meubilair salon met verlichte opbergvakken LED		•	•	•	•	•
Bekledingsmotief in de cabine in TEP* met RAPIDO-logo en dubbele sierstiksels		•	•	•	•	•
Stoffen bekleding DENVER		•	•	O	O	O
Stoffen/TEP* bekleding: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O	O	O	O	O
Leren bekleding: AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Stoffen/TEP* bekleding: MILAN		-	-	•	•	•
Gordijnen		•	•	•	•	•
Dimmer voor indirecte verlichting in salon en slaapkamer		-	-	•	•	•
SALON						
Tafel met uitschuifbare voet / Extra logeerbed (zonder bovenbed)		•	•	•	•	•
Tafel met uitschuifbare voet / Extra logeerbed (met bovenbed)		-	•	-	-	-
Het zitgedeelte in het salon is nu voorzien van een extra stevige schuimvulling met hoge dichtheid		•	•	•	•	•
Rugleuning bank met magneten		•	•	•	•	•
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk (NACARAT), of platte rand (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Uitrekbare tafel	1	•	O	•	•	•
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 520 - hoogte 340 - diepte 80) coaxiaal			•	•	•	•
Luidsprekers in de woonruimte		•	•	•	•	•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting en dimmer		•	•	•	•	•
3 bijpassende kussens salon		•	•	•	•	•
Scheiding dag/nacht		•	-	-	-	-
Scheiding dag/nacht met bewerkt decor		-	•	•	•	•
Driepunts veiligheidsgordels met rolsysteem (cabine en woonruime)		2+2	2+3	2+2	2+2	2+2
In hoogte verstelbare hoofdsteunen		-	-	-	-	-
Armsteunen van banken naar elkaar gericht		•	-	•	•	•
Armsteun van de bank aan de rechterzijde		-	•	-	-	-
Binnenverlichting woonruimte		LED	LED	LED	LED	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer		LED	LED	LED	LED	LED
Bovenbed met 2 elektrisch opklapbare en afkoppelbare slaappleaatsen met directe en indirecte verlichting	45	O	O	O	O	O
Kit tapijt woongedeelte en cabine	11	O	O	O	O	O
KEUKEN						
Werkblad met laminaatafwerking		•	•	•	•	•
Verlengstuk werkblad		•	-	•	•	•
Afneembaar plateau doorgeeffluis		-	•	-	-	-
Verlichting onder het werkblad		LED	LED	LED	LED	LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje		•	•	•	•	•
Laden voor het keukenblok met glanzende witte voorkant		•	•	•	•	•
Laden met een sluiting/blokkeringsstelsysteem en elektrische centrale vergrendeling		•	•	•	•	•
Uitschuifbaar opbergvak over de volledige hoogte		•	-	-	-	-
Keukenkraan van verchroomd messing met keramische aanzet		•	•	•	•	•
Rvs kookplaat met 2 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		•	•	•	•	•
Rvs kookplaat met 3 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		O	O	O	O	O
Afsluitroosters voor de koelkast (ook geschikt voor gebruik in de wintermaanden)		•	•	•	•	•
Ingebouwde keukendampkap met LED-verlichting		•	•	•	•	•
Oven 28 liter met grill	15	O	O	O	O	O

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).

[A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs. [B] Zie achterzijde.

• = Standaard, O = Optie, - = Niet verkrijgbaar, P = SELECT Pakket

HALFINTEGRAAL CAMPERS

		656F665F666F686F696F				
BADKAMER		GEWICHT (KG)				
Accessoires wasruimte met chroom afgewerkt			•	•	•	•
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingswand			-	-	•	•
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs			•	•	•	•
Douche gescheiden van badkamer			-	-	•	•
Waterbesparende douchekop (-22%)			•	•	•	•
Drooglijn			•	•	•	•
RVS-wasbak met messing mengkraan en keramisch patroon			•	-	-	-
Thermogevormde rechthoekige wasbak met messing mengkraan en keramisch patroon			-	•	•	•
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltjes			•	•	•	•
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassettetoilet			-	-	•	•
SLAAPRUIMTE						
Vast bed met lattenbodem met aluminium kader en meervoudige meeverende latten en hogeweerstandmatras van BULTEX® schuim			•	•	•	•
Vast bed in hoogte verstelbaar (≈20 cm), elektrisch aangedreven		15	-	-	-	•
Zwevend kledingkasten met push-lock sluitsysteem			-	-	-	•
Opberglade aan de voorkant van het centraal bed			-	-	-	•
Opbergvakjes aan de zijkant met USB-aansluiting en 12 V stopcontact			-	-	-	•
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding			•	•	•	•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed			-	-	-	•
Intrekbaar matras centraal bed			-	-	-	•
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang kledingkast (hoge lits jumeaux)			-	-	•	-
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed		6	0	0	0	0
4 bijpassende kussens woonruimte			•	•	•	•
Plaats voor 2e TV in slaapruiimte met voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI			•	•	•	•
ENERGIE COMFORT						
« Onderhoudsvrije » accu met koppeling en scheider (100 Ah)			•	•	•	•
2e « onderhoudsvrije » accu (vereist 1e « onderhoudsvrije » accu)		24	0	0	0	0
Accu AGM 92 Ah		3	0	0	0	0
2e accu AGM 92 Ah (vereist 1e accu AGM)		3	0	0	0	0
Functie « coming home » met luifelamp die automatisch oplicht			•	•	•	•
Controlepaneel			•	•	•	•
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde « accessoire » uitgangen			•	•	•	•
Stopcontact buiten 230 V			•	•	•	•
Stopcontact binnen 230 V			4	4	4	4
Stopcontact binnen 12 V			5	5	5	5
Stopcontact binnen USB 5 V			5	5	5	5
Automatische omkeerschakelaar met botsveilig systeem, hiermee kan met de verwarming worden gereden			P	P	P	P
Voorbekabeling zonnepaneel			•	•	•	•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)			•	•	•	•
UITRUSTING OP DE DRAGER						
2,3 liter motor 140 pk (alleen beschikbaar op LIGHT chassis)			•	•	•	•
Motor 2,3 liter 160 pk met ECO PACK (gewicht van 160 pk / 140 pk)		20	0	0	0	0
Motor 2,3 liter 180 pk met ECO PACK (gewicht van 180 pk / 160 pk)			0	0	0	0
ECO PACK: Stop & Start en versterkte wisselstroomdynamo 200 Amp (standaard op 160 pk en 180 pk)		3	0	0	0	0
AdBlue® tank in liter			19	19	19	19
Dieselreservoir 75 liter			•	•	•	•
Automatische versnellingsbak met 9 versnellingen (vereist 16" velgen in lichte legering en ECO PACK)		15/58**	0	0	0	0
Chassis 35 L: mogelijkheid MTM 3,65 ton			•	•	•	•
Chassis HEAVY = MTG 4,4 T (160 pk/180 pk)		40	-	0	0	0
ABS remmen			•	•	•	•
ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation) en Hill Holder			P	P	P	P
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen)		2	0	0	0	0
Cruisecontrol met begrenzer			P	P	P	P
SAFETY PACK met noodremsysteem, waarschuwing bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook, intelligente inschakeling van de grootlichten, herkenning van verkeersborden en licht- en regensensor		1	0	0	0	0
Airbag bestuurder en passagier			•	•	•	•
Motorondersteuning bij koude start (Blow-by)			•	•	•	•
Startbeveiliging			•	•	•	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)			0	0	0	0
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)			P	P	P	P
Radiatorgrille met zwarte glansafwerking			•	•	•	•
Daglichten			•	•	•	•
Daglichten met LED			0	0	0	0
Mistlampen		1	0	0	0	0
Zelfontdooiende elektrische achteruitkijkspiegels			P	P	P	P
Stabilisatievijzels achter of in de wielbasis		5	0	0	0	0
FIAT velgen van lichte legering 15"		-5	0	0	•	•
FIAT velgen van lichte legering 16" (+ 4,5 cm hoogte voertuig)		12	0	0	0 / • bij HEAVY	0 / • bij HEAVY
Trekhaak [A] (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTRa) [B] (gewicht optie ± 5 kg)			65	70	70	70
Motordrager + Trekhaak [A] (gewicht optie ± 5 kg)			105	-	-	-
Motordrager [A] (gewicht optie ± 5 kg)			80	-	-	-
Banden reparatiekit			•	•	•	•
UITRUSTING OP DE CABINE						
Deuren cabine met elektrische ramens			•	•	•	•
Cabinezetels in hoogte verstelbaar			P	P	P	P
Draaibare cabinestoelen oorspronkelijk bekleed met stof woongedeelte			•	•	•	•
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (relief bij leren bekleding)			•	•	•	•
Leeslamp TOUCH in de cabine			•	•	•	•
Bekerhouders			•	•	•	•
Airconditioning cabine handmatig			•	•	•	•
Airconditioning cabine automatisch		1	0	0	0	0
Instrumenten chroom omrand			0	0	0	0
Stuur en versnellingspook in leder			0	0	0	0
KENWOOD® DAB multimediatation met 6,2-inch scherm			P	P	P	P
DAB KENWOOD® multimediatation met 7-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO			0	0	0	0
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd			P	P	P	P
GPS navigatiesysteem		2	0	0	0	0
Bediening aan het stuur voor radio			0	0	0	0
Handbediende zonnescherm			•	•	•	•
Getinte ruiten			•	•	•	•
Isothermisch rolluik met klep voor cabinedeuren en op geleider voor voorruit			P	P	P	P
Isothermisch buitenbekleding		5	0	0	0	0
Achteruitkijkspiegel binnen			•	•	•	•

** 140 pk: 58 kg, 160/180 pk: 15 kg.
Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.
FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.
Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.
De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

PAKKETEN (in optie)

SELECT PAKKET : Series C, 6F en 8F | SELECT + PAKKET : Serie 80dF

- Geïntegreerde achteruitrijcamera met nachtzicht
- KENWOOD® DAB multimediastation met 6,2-inch scherm **(C, 6F, 8F)**
- DAB KENWOOD® multimediastation met 7-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO **(80dF)**
- Cruise control met begrenzer
- ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation) en Hill Holder
- Traction+ met Hill Descent Control **(80dF)**
- Zelfontdooiende elektrische buitenspiegels
- Cabinezetels in hoogte verstelbaar
- Isothermisch rolluik met klep voor cabinedeuren en op geleider voor voorruit **(C, 6F)**
- Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht) **(8F, 80dF)**
- Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam **(C)**
- Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak **(6F, 8F, 80dF)**
- Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting **(8F, 80dF)**
- Hordeur woonruimte
- 2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)
- 2e accu **(C)**
- Zonder omkeerschakelaar voor gas Duo Control **(6F, 8F, 80dF)**

EXECUTIVE PAKKET : Serie DISTINCTION

- Achteruitrijcamera met infrarood (dubbel zicht op **i10**)
- DAB KENWOOD® multimediastation met 7-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS: geeft onmiddellijk de resterende autonomie van de accu weer
- Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting
- Topdekmatras met traagschuim voor vast bed
- Stuur en versnellingspook in leder
- Bediening aan het stuur voor radio KENWOOD®
- Bediening radio (ON/OFF, volume en zenders) vanuit het bed
- Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht) (elektrisch op **i10**)
- Cruise control met begrenzer
- ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation) en Hill Holder
- Traction+ met Hill Descent Control
- Mistlampen
- Stabilisatievrijzels achter of in de wielbasis
- Instrumenten met chroom omrand
- 2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)

M PAKKET : Serie M

- Multimediasysteem MERCEDES MBUX 10,25" met GPS-navigatiesysteem en DAB-technologie
- Stuur met diverse functies verstelbaar in hoogte en in hoek
- Achteruitrijcamera met controlescherm in dashboard ingebouwd
- Airconditioning cabine TEMPOMATIC semi-automatisch
- Stuur en versnellingspook in leder (enkel stuur bij automatische versnellingsbak)
- Opbergvakjes met neerklapbare deksels centraal en opzij
- Elektrische parkeerrem
- Mistlampen
- Automatische inschakeling van de grootlichten
- Stabilisatiesysteem in geval van zijwind
- Starten zonder sleutel
- Brandstoffilter met waterafscheider
- Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting
- Design dampkap met touchscreen
- Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht)

RAPIDO
www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Bepaalde foto's van modellen uit deze catalogus kunnen afgebeeld zijn met bepaALDE OPTIEe uitrustingen. Niet contractuele foto's: stilistische elementen, decoratie en accessoires niet meegeleverd. Een deel van de productie van RAPIDO is bestemd voor de export, de kenmerken van de afgebeelde modellen kan verschillen per land; voor de exacte definitie van de verkochte modellen vragen we u om contact op te nemen met uw dealer. RAPIDO behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan zijn modellen. Ondanks de zorgvuldige uitvoering van deze catalogus, houdt dit document geen contractuele verplichtingen in. Uw dealer zal u graag verder helpen als u nog vragen hebt of meer informatie wenst.

[B] Het maximum technisch toelaatbaar aanhanggewicht wordt wettelijk bepaald bij de officiële typegoedkeuring van het ingeschreven voertuig. Afhankelijk van de trekhaakinstallatie die op het voertuig wordt gemonteerd en de specifieke waarden die de fabrikant van de trekhaak vermeldt, kan de toegelaten getrokken maximummassa (aanhanggewicht) voor het voertuig lager zijn dan de opgegeven aanhanggewicht van het trekkend voertuig. De sterkte eigenschappen van de trekhaakinstallatie (wordt bepaald door de waarden D en S) bevinden zich op de gegraveerde plaatjes gemonteerd aan de trekhaak. Aan de hand van waarde D kan het Maximum toegestaan trekgewicht (MTG) voor de aanhangkoppeling als volgt worden berekend: $MTG = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, waarbij T = maximum toegestaan gewicht (MTG) van het voertuig is (in kg) en D = waarde (in kN) af te lezen op het gegraveerde plaatje van de trekhaak. Het maximaal gewicht van de aanhangwagen (in kg) moet dan lager of gelijk zijn aan het MTG voor de toegelaten getrokken aanhanggewicht van het voertuig dat goedgekeurd is tot 2000 kg. De laagste waarde van het trekgewicht (waarde aanhanggewicht voertuig of aanhanggewicht trekhaakinstallatie) is uiteindelijk bepalend wat maximaal kan worden getrokken.