

RAPIDO

**LEVEN, LIEFHEBBEN,
REIZEN**



SERIE 8F

Technische gegevens

NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.



856F



Hoge bedden

866F

AFMETINGEN VOERTUIG (M)		
Lengte over alles	6,79	7,49
Breedte over alles	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklaapt	2,76	2,76
Hoogte over alles [A]	2,89	2,89
PLAATSEN		
Plaatsen gorde	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4	4*
Eetplaatsen	4	5
Slaapplaatsen	2+2	2+2
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2+1	2+1
GEWICHT		
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3055	3120
CHASSIS		
Chassis	FIAT	FIAT
Motorisering	2,3 L - 140 pk	2,3 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Wielbasis (m)	3,8	4,035
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98
OPBERGRUIM/GARAGE (CM)		
Binnenmaten (max H x max B)	96 x 87	126 x 114
Toegang rechterkant (H x B)	85 x 60	110 x 87
Toegang linkerkant (H x B)	-	85 x 87
Verwarme	Ja	Ja
VERWARMING		
Type verwarming	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)		
Bed achter	1350 x 1950	2 x (850 x 2050) of king size 1370 x 2060
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (LITER)		
Schoon water [C]	120/20	120/20
Afval water	120	120
Type koelkast	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	142	149

* MTG 3500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen zonder trekhaak (behalve 140 pk automatische versnellingsbak) / 3 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak, of 140 pk automatische versnellingsbak ;
MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

** MTG 3500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen / 3 geregistreerde zitplaatsen in 140 pk automatische versnellingsbak ; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

*** MTG 3500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen in 140 pk handgeschakelde versnellingsbak, of 160 pk/180 pk zonder trekhaak / 3 geregistreerde zitplaatsen in 140 pk automatische versnellingsbak, of 160 pk/180 pk met trekhaak ; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen



**** HEAVY chassis: MTG = 4400 kg (160 pk/180 pk) (optioneel / prijs toeslag)

[A] Buitenhoogte = +45 mm met HEAVY chassis en/of 16" wielen

[B] Hoogst toegelaten gewicht 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Schoon watertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 120 L (883F = 140 L). Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.

2021



883F

886F

896F

AFMETINGEN VOERTUIG (M)			
Lengte over alles	6,99	7,20	7,49
Breedte over alles	2,35	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklaapt	2,76	2,76	2,76
Hoogte over alles [A]	2,89	2,89	2,89
PLAATSEN			
Plaatsen gorde	2+2	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4**	4**	4***
Eetplaatsen	5	4	5
Slaapplaatsen	2+2	2+2	2+2
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2 + 1	2 + 1	2+1
GEWICHT			
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3070	3065	3100
CHASSIS			
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisering	2,3 L - 140 pk	2,3 L - 140 pk	2,3 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Wielbasis (m)	4,035	4,035	4,035
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98	1,98
OPBERGRUIM/GARAGE (CM)			
Binnenmaten (max H x max B)	116 x 99	85 x 114	85 x 114
Toegang rechterkant (H x B)	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Toegang linkerkant (H x B)	70 x 87	70 x 87	70 x 87
Verwarme	Ja	Ja	Ja
VERWARMING			
Type verwarming	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)			
Bed achter	1300/1400 x 2030	1500 x 1940	1600 x 1960
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (LITER)			
Schoon water [C]	140/20	120/20	120/20
Afval water	120	120	120
Type koelkast	Absorptie	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	149	142	149

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

SERIE 8F

Uitrusting en comfort

INTEGRAAL CAMPERS

		856F	866F	883F	886F	896F
CONSTRUCTIE		GEWICHT (KG)				
NOVATECH constructie		•	•	•	•	•
Schokbestendig polyester zijwanden		•	•	•	•	•
Schokbestendig polyesterdak		•	•	•	•	•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant		•	•	•	•	•
Carrosseriestructuur van de vloer met polyurethaan		•	•	•	•	•
Styrofoam® isolatie (dak - wanden - bodemplaat)		•	•	•	•	•
CARROSSERIE EN OPENINGEN						
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers		•	•	•	•	•
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak		P	P	P	P	P
Deur woonruimte B: 540 mm		-	•	-	-	•
Vlieghor deur woongedeelte		P	P	P	P	P
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•	•	•	•	•
Geïsoleerde vaste traprede		•	•	•	•	•
Geïsoleerde vaste traprede B		-	-	-	-	-
Elektrisch opklapbaar opstapje woonruimte		•	•	•	•	•
Raam woongedeelte met polyurethaan omlijsting		•	•	•	•	•
Ramen in woonruimte met dubbele beglazing en combirolois		•	•	•	•	•
Grote lichtkoepel in het salon met TEP* bekleding		•	•	•	•	•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn		•	•	•	•	•
Buitenverlichting boven deur woongedeelte		•	•	•	•	•
Gemagnetiseerde buitenluiken 230 V en schoon water		LED	LED	LED	LED	LED
VERWARMING						
TRUMA Combi 6 verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel		•	•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel & iNet	1	O	O	O	O	O
Verwarme bodem woonruimte (230 V)	7	O	O	O	O	O
Extra verwarming cabine WEBASTO 2Kw (op brandstof)	8	O	O	O	O	O
Verwarme afvalwatertank	15	O	O	O	O	O
BAGAGERUIMTE						
Opbergvakken binnen onder bodem (volume in L)		80	110	110	110	110
Opberglade exterieur (volume = 45 L, max belasting = 25 kg)	18	O	O	O	O	O
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant		-	•	•	•	•
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar		-	-	-	•	•
Verwarme opbergruimte/garage		•	•	•	•	•
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim		•	•	•	•	•
Buitendouche met warm water, koud water	1	O	O	O	O	O
SFEERDESIGN						
Meubilair NACARAT (met massief esdoornhout) of BELLAGIO		•	•	•	•	•
Bovenkastjes in glanslak (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Meubilair salon met verlichte opbergvakken LED		•	•	•	•	•
Onderkant van bovenbed met TEP*-bekleding en sierstiksel		•	•	•	•	•
Omslag van bed in de cabine met RAPIDO sierstiksel		•	•	•	•	•
Stoffen bekleding DENVER		•	•	•	•	•
Stoffen/TEP* bekleding: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O	O	O	O	O
Leren bekleding: AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Gordijnen		•	•	•	•	•
SALON						
Het zitgedeelte in het salon is nu voorzien van een extra stevige schuimvulling met hoge dichtheid		•	•	•	•	•
Rugleuning bank met magneten		•	•	•	•	•
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk (NACARAT), of platte rand (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Uitrekbaar tafel		•	•	•	•	•
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 520 - hoogte 340 - diepte 80) koaxiaal		•	•	•	•	•
Luidsprekers in de woonruimte		•	•	•	•	•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting en dimmer		•	•	•	•	•
3 bijpassende kussens salon		•	•	•	•	•
Scheiding dag/nacht		•	-	-	-	-
Scheiding dag/nacht met bewerkt decor		-	-	-	-	-
Driepunts veiligheids gordels met rolsysteem (cabine en woonruimte)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Armsteunen van banken naar elkaar gericht		•	•	•	•	•
Binnenverlichting woonruimte		LED	LED	LED	LED	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer		LED	LED	LED	LED	LED
Kit tapijt woongedeelte en cabine	11	O	O	O	O	O
KEUKEN						
Werkblad met laminaatafwerking		•	•	•	•	•
Verlengstuk werkblad		•	•	•	•	•
Verlichting onder het werkblad		LED	LED	LED	LED	LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje		•	•	•	•	•
Laden voor het keukenblok met glanzende witte voorkant		•	•	•	•	•
Laden met een sluiting/blokkeringsysteem en elektrische centrale vergrendeling		•	•	•	•	•
Uitschuifbaar opbergvak over de volledige hoogte		•	-	-	-	-
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet		•	•	•	•	•
Rvs kookplaat met 2 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		•	•	•	•	•
Rvs kookplaat met 3 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		O	O	O	O	O
Afsluitroosters voor de koelkast (ook geschikt voor gebruik in de wintermaanden)		•	•	•	•	•
Ingebouwde keukendampkap met LED-verlichting		•	•	•	•	•
Oven 28 liter met grill	15	O	O	O	O	O

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).

[A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs. [B] Zie achterzijde.

• = Standaard, O = Optie, - = Niet verkrijgbaar, P = SELECT Pakket

INTEGRAAL CAMPERS



		856F	866F	883F	886F	896F
BADKAMER						
Accessoires wasruimte met chroom afgewerkt		•	•	•	•	•
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingswand		-	-	-	•	•
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs		•	•	•	•	•
Douche gescheiden van badkamer		-	•	•	•	•
Waterbesparende douchekop (-22%)		•	•	•	•	•
Drooglijn		•	•	•	•	•
RVS-wasbak met messing mengkraan en keramisch patroon		•	-	•	-	-
Thermogevormde rechthoekige wasbak met messing mengkraan en keramisch patroon		-	•	-	•	•
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltjes		•	•	•	•	•
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassettoilet		-	•	•	•	•
SLAAPRUIMTE						
Vast bed met lattenbodem met aluminium kader en meervoudige meeverende latten en hogeweerstandmatras van BULTEX® schuim en hogeweerstandmatras van BULTEX® schuim		•	•	•	•	•
Vast bed in hoogte verstelbaar (≈30 cm), elektrisch aangedreven	15	-	-	-	•	•
Zwevend kledingkasten met push-lock sluitsysteem		-	-	-	•	•
Opbergvakjes aan de zijkant met USB-aansluiting en 12 V stopcontact		-	-	-	•	•
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding		•	•	•	•	•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed		-	-	-	•	•
Intrekbaar matras centraal bed		-	-	-	•	•
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang kledingkast (hoge lits jumeaux)		-	•	-	-	-
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	6	0	0	0	0	0
4 bijpassende kussens woonruimte		•	•	•	•	•
Plaats voor 2e TV in slaapruiimte met voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI		•	•	•	•	•
ENERGIE COMFORT						
« Onderhoudsvrije » accu met koppeling en scheider (100 Ah)		•	•	•	•	•
2e « onderhoudsvrije » accu (vereist 1e « onderhoudsvrije » accu)	24	0	0	0	0	0
Accu AGM 92 Ah	3	0	0	0	0	0
2e accu AGM 92 Ah (vereist 1e accu AGM)	3	0	0	0	0	0
Functie « coming home » met luifelamp die automatisch oplicht en elektrische trede die uitklapt		•	•	•	•	•
Controlepaneel		•	•	•	•	•
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde « accessoire » uitgangen		•	•	•	•	•
Stopcontact buiten 230 V		•	•	•	•	•
Stopcontact binnen 230 V	4	4	4	4	4	4
Stopcontact binnen 12 V	5	5	5	5	5	5
Stopcontact binnen USB 5 V	5	5	5	5	5	5
Automatische omkeerschakelaar met botsveilig systeem, hiermee kan met de verwarming worden gereden		P	P	P	P	P
Voorbekabeling zonnepaneel		•	•	•	•	•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)		•	•	•	•	•
UITRUSTING OP DE DRAGER						
2,3 liter motor 140 pk (alleen beschikbaar op LIGHT chassis)		•	•	•	•	•
Motor 2,3 liter 160 pk met ECO PACK (gewicht van 160 pk / 140 pk)	20	0	0	0	0	0
Motor 2,3 liter 180 pk met ECO PACK (gewicht van 180 pk / 160 pk)		0	0	0	0	0
ECO PACK: Stop & Start en versterkte wisselstroomdynamo 200 Amp (standaard op 160 pk en 180 pk)	3	0	0	0	0	0
AdBlue® tank in liter		19	19	19	19	19
Dieselereservoir 75 liter		•	•	•	•	•
Automatische versnellingsbak met 9 versnellingen (vereist 16" velgen in lichte legering en ECO PACK)	15/58**	0	0	0	0	0
Chassis 35 L: mogelijkheid MTM 3,65 ton		•	•	•	•	•
Chassis HEAVY = MTG 4,4 T (160 pk/180 pk)	40	-	0	0	0	0
ABS remmen		•	•	•	•	•
ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation) en Hill Holder		P	P	P	P	P
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen)	2	0	0	0	0	0
Cruisecontrol met begrenzer		P	P	P	P	P
Airbag bestuurder en passagier		•	•	•	•	•
Motorondersteuning bij koude start (Blow-by)		•	•	•	•	•
Startbeveiliging		•	•	•	•	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)		0	0	0	0	0
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)		P	P	P	P	P
Daglichten met LED		•	•	•	•	•
Mistlampen	1	0	0	0	0	0
Achteruitkijkspiegel buiten type bus: elektrisch, zelfontdoeiend / kleur wit		P	P	P	P	P
Achteruitkijkspiegel buiten type bus: elektrisch, zelfontdoeiend en dubbel zicht (Vaste groothoeklenz)/ kleur wit		0	0	0	0	0
Stabilisatievijzels achter of in de wielbasis	5	0	0	0	0	0
FIAT velgen van lichte legering 15"	-5	0	0	0	0	0
FIAT velgen van lichte legering 16" (+ 4,5 cm hoogte voertuig)	12	0	0	0	0	0
Trekhaak [A] (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTR) [B] (gewicht optie ± 5 kg)		65	70	70	70	70
Motordrager + Trekhaak [A] (gewicht optie ± 5 kg)		105	110	110	110	110
Motordrager [A] (gewicht optie ± 5 kg)		80	85	85	85	85
Banden reparatiekit		•	•	•	•	•
UITRUSTING OP DE CABINE						
Deur chauffeurszijde met elektrisch raam		•	•	•	•	•
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting		P	P	P	P	P
Cabinezetels in hoogte verstelbaar		P	P	P	P	P
Draaibare cabinestoelen oorspronkelijk bekleed met stof woongedeelte		•	•	•	•	•
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (relief bij leren bekleding)		•	•	•	•	•
Bekerhouders		•	•	•	•	•
Airconditioning cabine handmatig		•	•	•	•	•
Airconditioning cabine automatisch	1	0	0	0	0	0
Cabinebed met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, met vizels ondersteunde kantelfunctie		•	•	•	•	•
Thermogevormd zwart dashboard		•	•	•	•	•
Instrumenten chroom omrand		0	0	0	0	0
Stuur en versnellingspook in leder		0	0	0	0	0
KENWOOD® DAB multimediastation met 6,2-inch scherm		P	P	P	P	P
DAB KENWOOD® multimediastation met 7-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		0	0	0	0	0
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd		P	P	P	P	P
GPS navigatiesysteem		0	0	0	0	0
Bediening aan het stuur voor radio	2	0	0	0	0	0
Mechanisch zonnescherm met oprolsysteem		•	•	•	•	•
Getinte ruiten		•	•	•	•	•
Isothermisch rolverduistering voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescherm) en laag/hoog (zicht)		P	P	P	P	P
Isothermisch buitenbekleding	5	0	0	0	0	0
Zijramen cabine dubbele beglazing (behalve de chauffeursdeur)	10	0	0	0	0	0
Zonder cabinebed, met intrekbare tafelvoet voor plaatsing van het bed in het salon		0	0	0	0	0

** 140 pk: 58 kg, 160/180 pk: 15 kg.

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

PAKKETEN (in optie)

SELECT PAKKET : Series C, 6F en 8F | SELECT + PAKKET : Serie 80dF

- Geïntegreerde achteruitrijcamera met nachtzicht
- KENWOOD® DAB multimediastation met 6,2-inch scherm (C, 6F, 8F)
- DAB KENWOOD® multimediastation met 7-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO (80dF)
- Cruise control met begrenzer
- ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation) en Hill Holder
- Traction+ met Hill Descent Control (80dF)
- Zelfontdooiende elektrische buitenspiegels
- Cabinezetels in hoogte verstelbaar
- Isothermisch rolluik met klep voor cabinedeuren en op geleider voor voorruit (C, 6F)
- Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht) (8F, 80dF)
- Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam (C)
- Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak (6F, 8F, 80dF)
- Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting (8F, 80dF)
- Hordeur woonruimte
- 2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)
- 2e accu (C)
- Zonder omkeerschakelaar voor gas Duo Control (6F, 8F, 80dF)

EXECUTIVE PAKKET : Serie DISTINCTION

- Achteruitrijcamera met infrarood (dubbel zicht op i10)
- DAB KENWOOD® multimediastation met 7-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS: geeft onmiddellijk de resterende autonomie van de accu weer
- Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting
- Topdekmatras met traagschuim voor vast bed
- Stuur en versnellingspook in leder
- Bediening aan het stuur voor radio KENWOOD®
- Bediening radio (ON/OFF, volume en zenders) vanuit het bed
- Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht) (elektrisch op i10)
- Cruise control met begrenzer
- ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation) en Hill Holder
- Traction+ met Hill Descent Control
- Mistlampen
- Stabilisatievrijzels achter of in de wielbasis
- Instrumenten met chroom omrand
- 2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)

M PAKKET : Serie M

- Multimediasysteem MERCEDES MBUX 10,25" met GPS-navigatiesysteem en DAB-technologie
- Stuur met diverse functies verstelbaar in hoogte en in hoek
- Achteruitrijcamera met controlescherm in dashboard ingebouwd
- Airconditioning cabine TEMPOMATIC semi-automatisch
- Stuur en versnellingspook in leder (enkel stuur bij automatische versnellingsbak)
- Opbergvakjes met neerklapbare deksels centraal en opzij
- Elektrische parkeerrem
- Mistlampen
- Automatische inschakeling van de grootlichten
- Stabilisatiesysteem in geval van zijwind
- Starten zonder sleutel
- Brandstoffilter met waterafscheider
- Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting
- Design dampkap met touchscreen
- Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht)

RAPIDO
www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Bepaalde foto's van modellen uit deze catalogus kunnen afgebeeld zijn met bepaALDE OPTIEELe uitrustingen. Niet contractuele foto's: stilistische elementen, decoratie en accessoires niet meegeleverd. Een deel van de productie van RAPIDO is bestemd voor de export, de kenmerken van de afgebeelde modellen kan verschillen per land; voor de exacte definitie van de verkochte modellen vragen we u om contact op te nemen met uw dealer. RAPIDO behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan zijn modellen. Ondanks de zorgvuldige uitvoering van deze catalogus, houdt dit document geen contractuele verplichtingen in. Uw dealer zal u graag verder helpen als u nog vragen hebt of meer informatie wenst.

[B] Het maximum technisch toelaatbaar aanhanggewicht wordt wettelijk bepaald bij de officiële typegoedkeuring van het ingeschreven voertuig. Afhankelijk van de trekhaakinstallatie die op het voertuig wordt gemonteerd en de specifieke waarden die de fabrikant van de trekhaak vermeldt, kan de toegelaten getrokken maximummassa (aanhanggewicht) voor het voertuig lager zijn dan de opgegeven aanhanggewicht van het trekkend voertuig. De sterkte eigenschappen van de trekhaakinstallatie (wordt bepaald door de waarden D en S) bevinden zich op de gegraveerde plaatjes gemonteerd aan de trekhaak. Aan de hand van waarde D kan het Maximum toegestaan trekgewicht (MTG) voor de aanhangkoppeling als volgt worden berekend: $MTG = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, waarbij T = maximum toegestaan gewicht (MTG) van het voertuig is (in kg) en D = waarde (in kN) af te lezen op het gegraveerde plaatje van de trekhaak. Het maximaal gewicht van de aanhangwagen (in kg) moet dan lager of gelijk zijn aan het MTG voor de toegelaten getrokken aanhanggewicht van het voertuig dat goedgekeurd is tot 2000 kg. De laagste waarde van het trekgewicht (waarde aanhanggewicht voertuig of aanhanggewicht trekhaakinstallatie) is uiteindelijk bepalend wat maximaal kan worden getrokken.