



LEVEN, LIEFHEBBEN, REIZEN



Franse Charme & Expertise


SERIE DISTINCTION

Technische gegevens

NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasflus, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.



AFMETINGEN VOERTUIG (M)			
Lengte over alles	7,54	7,25	7,54
Breedte over alles	2,35	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklapt	2,76	2,76	2,76
Hoogte over alles	2,94	2,94	2,94
PLAATSEN			
Plaatsen gorde	2+2	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4***	4*	3**
Eetplaatsen	5	4	5
Slaapplaatsen	2+2	2+2	2+2
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2+1	2+1	2+1
GEWICHT			
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T**** HEAVY : 4,4 T
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3265	3125	3210
CHASSIS			
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorisering	2,3 L - 140 pk	2,3 L - 140 pk	2,3 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Wielbasis (m)	4,3	4,035	4,3
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98	1,98
DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME (CM)			
Binnenmaten van het opbergvolume	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Toegang rechterkant (H x B)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Toegang linkerkant (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Verwarmde	Ja	Ja	Ja
OPBERGRUIM/GARAGE (CM)			
Binnenmaten (max H x max B)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Toegang rechterkant (H x B)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Toegang linkerkant (H x B)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Verwarmde	Ja	Ja	Ja
VERWARMING			
Type verwarming	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTIE
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)			
Bed achter	2 x (850 x 2050) of king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Eetgedeelte om te bouwen tot bed	-	-	-
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (LITER)			
Schoon water [B]	130/20	130/20	130/20
Afval water	110	110	110
Type koelkast	Absorptie	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	177	133	177

* MTG 3500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen zonder trekhaak (behalve 140 pk automatische versnellingsbak) / 3 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak of 140 pk automatische versnellingsbak ; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen


** MTG 3500 kg = 3 geregistreerde zitplaatsen onder trekhaak (behalve 140 pk automatische versnellingsbak) / 2 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak of 140 pk automatische versnellingsbak ; MTG 3650/4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen (behalve 3650 kg 140 pk automatische versnellingsbak = 3 geregistreerde zitplaatsen)

*** i66: gewichtsreductie 3,5 T niet mogelijk. MTG 3650 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen zonder trekhaak (behalve 140 pk automatische versnellingsbak) / 3 geregistreerde zitplaatsen met trekhaak of 140 pk automatische versnellingsbak ; 4400 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

****ALDE optie verplicht MTG = 3650 of 4400 kg (gewichtsreductie 3,5 T niet mogelijk)

[A] Hoogst toegelaten gewicht 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[B] Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 130 L (190 L voor de i165 en i190, 300 L voor de i1066 en i1090). Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.



AFMETINGEN VOERTUIG (M)				
Lengte over alles	7,99	7,99	8,79	8,79
Breedte over alles	2,35	2,35	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklaapt	2,76	2,76	2,76	2,76
Hoogte over alles	2,94	2,94	3,05	3,05
PLAATSEN				
Plaatsen gorde	2+3	2+3	2+3	2+3
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	5	5	5	5
Eetplaatsen	7	7	7	7
Slaapplaatsen	2+2+2	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2+2	2+2	-	-
GEWICHT				
Hoogst toegelaten gewicht	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [A]	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Massa rijklaar (kg)	3580	3580	4220	4220
CHASSIS				
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DUBBELE AS	FIAT AL-KO DUBBELE AS
Motorisering	2,3 L - 160 pk	2,3 L - 160 pk	2,3 L - 160 pk	2,3 L - 160 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Wielbasis (m)	4,7	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME (CM)				
Binnenmaten van het opbergvolume	(17,5 - 20) x 87 x 210	(17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210
Toegang rechterkant (H x B)	2 x (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Toegang linkerkant (H x B)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Verwarmde	Ja	Ja	Ja	Ja
OPBERGRUIM/GARAGE (CM)				
Binnenmaten (max H x max B)	93 x 114	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Toegang rechterkant (H x B)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Toegang linkerkant (H x B)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Verwarmde	Ja	Ja	Ja	Ja
VERWARMING				
Type verwarming	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)				
Bed achter	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960	2 x (850 x 2000) of king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Eetgedeelte om te bouwen tot bed	900/1030 x 2000	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMIE (LITER)				
Schoon water [B]	190/20	190/20	300/20	300/20
Afval water	110	110	150	150
Type koelkast	Absorptie	Absorptie	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	177	177	177	177

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

SERIE DISTINCTION

Uitrusting en comfort

INTEGRAAL CAMPERS

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
CONSTRUCTIE		GEWICHT (KG)						
NOVATECH constructie		•	•	•	•	•	•	•
Schokbestendig polyester zijwanden		•	•	•	•	•	•	•
Schokbestendig polyesterdak		•	•	•	•	•	•	•
Dak met overkapping		•	•	•	•	•	•	•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant		•	•	•	•	•	•	•
Carrosseriestructuur (dak, zijwand, vloer) 100% polyutheraan		•	•	•	•	•	•	•
Styrofoam® isolatie (dak - wanden - bodemplaat)		•	•	•	•	•	•	•
Volledig geïsoleerde carrosserieverbinding met XHP-bekleding		-	-	-	-	-	•	•
Bergruim in hoog bestendig PU		•	•	•	•	•	•	•
CARROSSERIE EN OPENIGEN								
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers		•	•	•	•	•	•	•
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak		•	•	•	•	•	•	•
Deur woonruimte B: 540 mm		•	-	•	-	-	-	-
Deur woonruimte XL: 625 mm		-	-	-	•	•	•	•
Vliegenhor deur woongedeelte		•	•	•	•	•	•	•
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•	•	•	•	•	•	•
Geïsoleerde vaste traptrede		-	•	-	-	-	-	-
Geïsoleerde vaste traptrede B		•	-	•	-	-	-	-
Geïsoleerde vaste traptrede XL		-	-	-	•	•	•	•
Elektrisch opklapbaar opstapje woonruimte		•	•	•	•	•	•	•
Handvaten van laadruimte/drukknoppen ingewerkt in de klapdeurtjes		•	•	•	•	•	•	•
Raam woongedeelte met polyurethaan omlijsting		•	•	•	•	•	•	•
Ramen woongedeelte met dubbele beglazing en combinatie « gordijn/vliegenhor »		•	•	•	•	•	•	•
Grote lichtkoepel in het salon met TEP* bekleding met indirecte verlichting		•	•	•	•	•	•	•
Lichtkoepel in de slaapruiimte met TEP* bekleding met indirecte verlichting		•	•	•	•	•	•	•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn		•	•	•	•	•	•	•
Buitenverlichting boven deur woongedeelte		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Aluminium trimlijst onderkant carrosserie		-	-	-	-	-	•	•
Design achterzijde gegoten stuk		-	-	-	-	-	•	•
XL-deurtje van gasruimte		-	-	-	-	-	•	•
Gemagnetiseerde buitenluiken 230 V en schoon water		•	•	•	•	•	•	•
VERWARMING								
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel & iNet		-	•	•	-	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•	•	•
Centrale verwarming ALDE plus confort Arctic, met FROST Controle + aparte instelling kamertemperatuur	65	•	-	O	•	•	•	•
Verwarming ALDE onder de zitplaatsen in de cabine		-	-	-	-	-	•	•
ALDE-verwarming onder de zitplaats van de bestuurder (uitsluitend beschikbaar bij het ALDE verwarmingssysteem)		•	-	•	•	•	-	-
Verwarming in de poot van de salontafel (niet bij de uitschuifbare poot)		•	•	•	-	-	-	-
Verwarmde bodem woonruimte ALDE met warm water (enkel beschikbaar met verwarming ALDE)	8	O	-	O	O	O	O	O
Verwarmde vloerbedekking ALDE cabine (verwarming ALDE vereist)	6	O	-	O	O	O	O	O
TRUMA-verwarmingskanaal voorruit (niet compatibel met WEBASTO-verwarming)		-	•	•	-	-	-	-
Extra verwarming cabine WEBASTO 2Kw (op brandstof)	8	O	O	O	O	O	O	O
Verwarmde afvalwatertanks		•	•	•	•	•	-	-
Waterreservoirs schoon water/afvalwater ingebouwd onder de dubbele verwarmde bodem		-	-	-	-	-	•	•
Inspectie buitenlук verwarmingsketel (toegang tot aftap/ onderhoud)		•	•	•	•	•	•	•
BAGAGERUIMTE								
Dubbele bodem voor opbergvolume met toegang binnen en buiten		•	•	•	•	•	•	•
Verwarmde dubbele bodem met verlichting		•	•	•	•	•	•	•
Dubbele bodem XL		-	-	-	-	-	•	•
Buitenopbergschuiflade ingebouwd in de dubbele vloer		-	-	-	-	-	•	•
Opbergluiken binnenin op scharnieren		-	-	-	-	-	•	•
Opbergluk voor schoenen onder trap in de woonruimte		-	-	-	-	-	•	•
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant		•	•	•	•	•	•	•
Verlaagde bergruim/garage aan de linker- en rechterkant		•	•	•	•	•	•	•
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar		-	•	•	-	•	-	•
Verwarmde opbergruimte/garage		•	•	•	•	•	•	•
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim		•	•	•	•	•	•	•
Buitendouche met warm water, koud water		•	•	•	•	•	•	•
SFEERDESIGN								
Meubilair NACARAT (met massief esdoornhout) of BELLAGIO		•	•	•	•	•	•	•
Bovenkastjes in witte glanslak		•	•	•	•	•	•	•
Meubilair salon met verlichte opbergvakken LED		•	•	•	•	•	•	•
Plafondbekleding in soft-touch stof		•	•	•	•	•	•	•
Onderkant van bovenbed met TEP*-bekleding, sierstiksel en ledverlichting		•	•	•	•	•	•	•
Omslag van bed in de cabine met RAPIDO sierstiksel		•	•	•	•	•	•	•
Stoffen bekleding DENVER		•	•	•	•	•	•	•
Stoffen/TEP* bekleding: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN		•	•	•	•	•	•	•
Leren bekleding: AUSTIN	8	O	O	O	O	O	O	O
Vitrage gordijnroeden met gordijnhaken en indirecte verlichting		•	•	•	•	•	•	•
Dimmer voor indirecte verlichting in salon en slaapkamer		•	•	•	•	•	•	•

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).
• = Standaard, O = Optie, - = Niet verkrijgbaar

INTEGRAAL CAMPERS

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
SALON		GEWICHT (KG)						
Tafel met uitschuifbare voet / Extra logeerbed		-	-	-	•	•	•	•
Het zitgedeelte in het salon is nu voorzien van een extra stevige schuimvulling met hoge dichtheid		•	•	•	•	•	•	•
Rugleuning bank met magneten		•	•	•	•	•	•	•
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk (NACARAT), of platte rand (BELLAGIO)		•	•	•	•	•	•	•
Uittrekbare tafel	1	•	•	•	0	0	0	0
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorberekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 520 - hoogte 340 - diepte 80) koaxial		-	•	-	-	-	-	-
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorberekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 805 - hoogte 500 - diepte 70) koaxial		•	-	•	•	•	-	-
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorberekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 760 - hoogte 450 - diepte 70) koaxial		-	-	-	-	-	•	•
Geïntegreerd tv-meubel met indirecte verlichting en opbergruimte		•	•	•	•	•	-	-
Tv-kast elektrisch ingebouwd in bank		-	-	-	-	-	•	•
Luidsprekers in de woonruimte		•	•	•	•	•	•	•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting en dimmer		•	•	•	•	•	•	•
3 bijpassende kussens salon		•	•	•	•	•	•	•
Scheiding dag/nach met bewerkt decor		•	•	•	•	•	•	•
Driepunts veiligheids gordels met rolsysteem (cabine en woonruime)		2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	2+3
In hoogte verstelbare hoofdsteunen		-	-	-	•	•	•	•
Verstelbare, laterale LOUNGE-zitbank rechts, in de diepte regelbaar		-	-	-	-	-	•	•
Armsteunen van banken naar elkaar gericht		•	•	•	-	-	-	-
Armsteun van de bank aan de rechterzijde		-	-	-	•	•	•	•
Opberglade onder het eetgedeelte		-	-	-	•	•	•	•
Binnenverlichting woonruimte		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Verlichting in hangkast		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Tapijt woongedeelte	9/12*	0	0	0	0	0	0	0
KEUKEN								
Werkblad met laminaatafwerking		•	•	•	•	•	-	-
Snijplank		•	•	•	•	•	•	•
Verlengstuk werkblad		•	•	•	-	-	-	-
Afneembaar plateau doorgeefluik		-	-	-	•	•	•	•
Verlichting onder het werkblad		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje		•	•	•	•	•	•	•
Laden voor het keukenblok met glanzende witte voorkant		•	•	•	•	•	•	•
Laden met een sluiting/blokkeringsysteem en elektrische centrale vergrendeling		•	•	•	•	•	•	•
Uitschuifbare mand en handdoekenrek		-	-	-	-	-	•	•
Uitschuifbaar opbergvak over de volledige hoogte		-	-	-	•	•	-	-
Keukenkraan van verchroomd messing met keramische aanzet		•	•	•	•	•	-	-
Keukenkraan van verchroomd messing met keramische aanzet en douchekraan		-	-	-	-	-	•	•
Ruimte voor koffiemachine Nespresso® KRUPS INISSIA**		-	-	-	-	-	•	•
Bekleding design keukenwerkblad met laminaat en ingelegd afdruiprooster		-	-	-	-	-	•	•
Rvs kookplaat met 2 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		•	•	•	•	•	-	-
Rvs kookplaat met 3 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piëzo-ontsteking		0	0	0	0	0	-	-
Glazen kookplaat met 2 pitten en piëzzo-ontsteking en 1 inductiekookplaat 1400 W**		-	-	-	-	-	•	•
Koelkast met deur met dubbel scharnier (openen naar links of naar rechts)		•	•	•	•	•	•	•
Extra ruime koelkast		•	-	•	•	•	•	•
Afsluitroosters voor de koelkast (ook geschikt voor gebruik in de wintermaanden)		•	•	•	•	•	•	•
TEC-Tower: koelkast en ovencombinatie		-	-	-	•	•	•	•
Ingebouwde keukendampkap met LED-verlichting		•	•	•	•	•	•	•
Oven 18 liter zonder gril	13	-	0	-	-	-	-	-
Oven 25 liter met gril	21	0	-	0	•	•	•	•
BADKAMER								
Accessoires wasruimte met chroom afgewerkt		•	•	•	•	•	•	•
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingswand		•	•	•	-	•	•	•
Douchezuil met grijze plexibekleding met achtergrondverlichting		•	•	•	•	•	•	•
Douche gescheiden van badkamer		•	•	•	-	•	•	•
Waterbesparende douchekop (-22%)		•	•	•	•	•	•	•
Drooglijn		•	•	•	•	•	•	•
Thermogevormde rechthoekige wasbak met messing mengkraan en keramisch patroon		•	•	•	•	•	-	-
Rechthoekige thermogevormde design wastafel met thermostatische muurmengkraan van verchroomd messing met keramische aanzet		-	-	-	-	-	•	•
Designbekleding wastafelblad		-	-	-	-	-	•	•
Douchecabine XL met dubbele glazen deur		-	-	-	-	-	•	•
Houten douchevlonder type teak		-	-	-	-	-	•	•
Handdoekhouders met convectoren aan achterzijde		-	-	-	-	-	•	•
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wieltjes		•	•	•	•	•	•	•
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassettetoilet		•	•	•	-	•	•	•

* i1066/i1090.

** Werken alleen op 230 V.

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

19

SERIE DISTINCTION

Uitrusting en comfort

INTEGRAAL CAMPERS

		i66 i86 i96 i165 i190 i1066 i1090						
SLAAPRUIMTE		GEWICHT (KG)						
Vast bed met lattenbodem met aluminium kader en meervoudige meeverende latten en hogeweerstandmatras van BULTEX® schuim		•	•	•	•	•	-	-
Permanent bed met aluminium kader en multidirectionelen ressorts en hogeweerstandmatras van BULTEX® schuim		-	-	-	-	-	•	•
Vast bed in hoogte verstelbaar (≈30 cm), elektrisch aangedreven		-	•	•	-	•	-	•
Zwevend kledingkasten met indirecte verlichting en push-lock sluitsysteem		-	•	•	-	•	-	•
Opberglade aan de voorkant van het centraal bed		-	•	•	-	•	-	•
Opbergvakjes aan de zijkant met USB-aansluiting en 12 V stopcontact		-	•	•	-	•	-	•
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding		•	•	•	•	•	•	•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed		•	•	•	•	•	-	-
Hoofdeinde schuin elektrisch verstelbaar op vast bed		-	-	-	-	-	•	•
Intrekbaar matras centraal bed		-	•	•	-	•	-	-
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang kledingkast (hoge lits jumeaux)		•	-	-	-	-	•	-
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed		P	P	P	P	P	P	P
Bediening radio (ON/OFF, volume en zenders) vanuit het bed		P	P	P	P	P	P	P
4 bijpassende kussens woonruimte		•	•	•	•	•	•	•
Plaats voor 2e TV in slaapruiimte met voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI		•	•	•	•	•	•	•
TV-steun 24-inch		-	-	-	-	-	•	•
ENERGIE COMFORT								
« Onderhoudsvrije » accu met koppeling en scheider (100 Ah)		•	•	•	•	•	-	-
2e « onderhoudsvrije » accu (vereist 1e « onderhoudsvrije » accu)	24	O	O	O	•	•	-	-
Voorinstallatie LITHIUM-accu - SUPER B READY		•	•	•	•	•	-	-
LITHIUM-accu 90 Ah SUPER B EPSILON	-10	O	O	O	O	O	•	•
2e LITHIUM-accu 90 Ah SUPER B EPSILON (totaal vermogen = 180 Ah, vereist 1e LITHIUM-accu)	13	O	O	O	O	O	O	O
Accu AGM 92 Ah	3	O	O	O	-	-	-	-
2e accu AGM 92 Ah (vereist 1e accu AGM)	3	O	O	O	-	-	-	-
Accu AGM 92 Ah + 2e accu AGM 92 Ah	6	-	-	-	O	O	-	-
Functie « coming home » met luifel lamp die automatisch oplicht en elektrische trede die uitklapt		•	•	•	•	•	•	•
Indirecte verlichting van de trede naar de woonruimte licht automatisch op bij het openen van de deur		•	•	•	•	•	-	-
Digitaal controlepaneel		•	•	•	•	•	•	•
IBS (Intelligent Battery System): geeft onmiddellijk de resterende autonomie van de accu weer		P	P	P	P	P	P	P
NOVABOX: Extra vlotte toegang tot de technische ruimte		•	•	•	•	•	•	•
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde « accessoire » uitgangen		•	•	•	•	•	•	•
Stopcontact buiten 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Stopcontact binnen 230 V	6	6	6	6	6	6	8	8
Stopcontact binnen 12 V	5	5	5	5	5	5	6	6
Stopcontact binnen USB 5 V	5	5	5	5	5	5	9	9
Automatische gas systeem FAVEX, met afstandsschakelaar, hiermee kan met de verwarming worden gereden (Anti-crash systeem)		•	•	•	•	•	•	•
Afvoer van afvalwater dankzij de elektrische klepregeling in het laadruim		•	•	•	•	•	-	-
Afvoer van schoon water en afvalwater dankzij de elektrische klepregeling in de technische ruimte		-	-	-	-	-	•	•
Voorbekabeling zonnepaneel		•	•	•	•	•	•	•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)		•	•	•	•	•	•	•
Expansievat		-	-	-	-	-	•	•
UITRUSTING OP DE DRAGER								
2,3 liter motor 140 pk (alleen beschikbaar op LIGHT chassis)		•	•	•	-	-	-	-
Motor 2,3 liter 160 pk met ECO PACK (gewicht van 160 pk / 140 pk)	20	O	O	O	•	•	•	•
Motor 2,3 liter 180 pk met ECO PACK (gewicht van 180 pk / 160 pk)		O	O	O	O	O	O	O
ECO PACK: Stop & Start en versterkte wisselstroomdynamo 200 Amp (standaard op 160 pk en 180 pk)	3	O	O	O	•	•	•	•
AdBlue® tank in liter		19	19	19	19	19	19	19
Dieselreservoir 75 liter		•	•	•	-	-	-	-
Dieselreservoir 90 liter		• bij HEAVY	• bij HEAVY	• bij HEAVY	•	•	•	•
Automatische versnellingsbak met 9 versnellingen	3	-	-	-	O	O	O	O
Automatische versnellingsbak met 9 versnellingen (vereist ECO PACK)	15/58*	O	O	O	-	-	-	-
Chassis 35 L: mogelijkheid MTM 3,65 ton		•	•	•	-	-	-	-
Chassis HEAVY = MTG 4,4 T (160 pk/180 pk)	40	O	O	O	-	-	-	-
Chassis HEAVY = MTG 4,5 T (160 pk/180 pk)		-	-	-	•	•	-	-
Chassis HEAVY = MTG 5 T (160 pk/180 pk)		-	-	-	-	-	•	•
ABS remmen		•	•	•	•	•	•	•
ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation) en Hill Holder		P	P	P	P	P	P	P
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen)		P	P	P	P	P	P	P
Cruisecontrol met begrenzer		P	P	P	P	P	P	P
Airbag bestuurder en passagier		•	•	•	•	•	•	•

* 140 pk: 58 kg, 160/180 pk: 15 kg.

[A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs. [B] Zie achterzijde.
• = Standaard, O = Optie, - = Niet verkrijgbaar, P = EXECUTIVE Pakket

INTEGRAAL CAMPERS



UITRUSTING OP DE DRAGER		GEWICHT (KG)						
Motorondersteuning bij koude start (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•
Startbeveiliging		•	•	•	•	•	•	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)		O	O	O	O	O	O	O
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)		P	P	P	P	P	P	P
Daglichten met LED		•	•	•	•	•	•	•
Lampen vooraan 100% ledverlichting		O	O	O	O	O	O	O
Mistlampen		P	P	P	P	P	P	P
Achteruitkijkspiegel buiten type bus: elektrisch, zelfontdooiend en dubbel zicht (Vaste groothoeklens)/tweekleurig		•	•	•	•	•	•	•
Verstevigde wielophanging vooraan		• bij HEAVY	• bij HEAVY	• bij HEAVY	•	•	•	•
Ophanging achteras Air Premium x2 (uitsluitend op het HEAVY model >= 4,4 T)	45/75**	O	O	O	O	O	O	O
Ophanging achter-/vooras Air Premium x4 (uitsluitend op het HEAVY model >= 4,4 T) = Full AIR	55/80**	O	O	O	O	O	O	O
Ophanging achteras ALC AL-KO	20	O	O	O	O	O	-	-
Ophanging vooras ACS (incompatibel met de ophanging Air Premium x4)	3	O	O	O	O	O	O	O
Ophanging achteras met onafhankelijke wielen (AL-KO)		•	•	•	•	•	-	-
Dubbele wielas met onafhankelijke wielophanging (AL-KO)		-	-	-	-	-	•	•
Stabilisatievijzels achter of in de wielbasis		P	P	P	-	-	-	-
Stabilisatievijzels Speciaal HEAVY chassis		P bij HEAVY	P bij HEAVY	P bij HEAVY	P	P	P	P
FIAT velgen van lichte legering 16"		•	•	•	•	•	•	•
Trekhaak [A] (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTRa) [B] (gewicht optie ± 5 kg)		53	53	53	33	33	33	33
Motordrager + Trekhaak [A] (gewicht optie ± 5 kg)		100	100	100	80	80	80	80
Motordrager [A] (gewicht optie ± 5 kg)		65	65	65	45	45	45	45
Banden reparatiekit		•	•	•	•	•	•	•
UITRUSTING OP DE CABINE								
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting		P	P	P	P	P	P	P
Deur chauffeurszijde met ramen met sequentiële impulsbediening		•	•	•	•	•	•	•
Cabinezetels in hoogte verstelbaar		•	•	•	•	•	•	•
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (reliëf bij leren bekleding)		•***	•***	•***	•***	•***	•***	•***
Draaibare cabinestoelen AGUTI bekleed met stof woongedeelte		•	•	•	•	•	•	•
Bekerhouders		•	•	•	•	•	•	•
Airconditioning cabine handmatig		•	•	•	•	•	•	•
Airconditioning cabine automatisch	1	O	O	O	O	O	O	O
Cabinebed met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, met vizels ondersteunde kantelfunctie		•	•	•	-	-	-	-
Cabinebed met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, elektrische kantelfunctie		O	O	O	•	•	•	•
XL-bed in de cabine		-	-	-	-	-	•	•
Vloerbedekking in cabine		•	•	•	•	•	•	•
Centrale console met zwart leder en witte sierstiksels		•	•	•	•	•	•	•
Instrumenten chroom omrand		P	P	P	P	P	P	P
Stuur en versnellingspook in leder		P	P	P	P	P	P	P
DAB KENWOOD® multimediasation met 7-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P	P	P	P	P	P	P
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd		P	P	P	P	P	-	-
Acheruitrijcamera dubbel zicht met controlescherm in dashboard ingebouwd		-	-	-	-	-	P	P
GPS navigatiesysteem	2	O	O	O	O	O	O	O
Bediening aan het stuur voor radio		P	P	P	P	P	P	P
Mechanisch zonnescherf met oprolsysteem		•	•	•	•	•	•	•
Getinte ruiten		•	•	•	•	•	•	•
Isothermisch rolverduistering voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescherf) en laag/hoog (zicht)		P	P	P	P	P	-	-
Elektrisch isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescherf) en laag/hoog (zicht)		-	-	-	-	-	P	P
Isothermisch buitenbekleding	5	O	O	O	O	O	O	O
Zijramen cabine dubbele beglazing (behalve de chauffeursdeur)	10	O	O	O	O	O	•	•
Zonder cabinebed, met intrekbare tafelvoet voor plaatsing van het bed in het salon		O	O	O	O	O	-	-

** i1066/i1090.
 *** Exclusief voor de sferdesigns PARIS en AUSTIN.
 Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.
 FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.
 Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.
 De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

PAKKETEN (in optie)

SELECT PAKKET : Series C, 6F en 8F | SELECT + PAKKET : Serie 80dF

- Geïntegreerde achteruitrijcamera met nachtzicht
- KENWOOD® DAB multimediastation met 6,2-inch scherm **(C, 6F, 8F)**
- DAB KENWOOD® multimediastation met 7-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO **(80dF)**
- Cruise control met begrenzer
- ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation) en Hill Holder
- Traction+ met Hill Descent Control **(80dF)**
- Zelfontdooiende elektrische buitenspiegels
- Cabinezetels in hoogte verstelbaar
- Isothermisch rolluik met klep voor cabinedeuren en op geleider voor voorruit **(C, 6F)**
- Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht) **(8F, 80dF)**
- Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam **(C)**
- Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak **(6F, 8F, 80dF)**
- Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting **(8F, 80dF)**
- Hordeur woonruimte
- 2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)
- 2e accu **(C)**
- Zonder omkeerschakelaar voor gas Duo Control **(6F, 8F, 80dF)**

EXECUTIVE PAKKET : Serie DISTINCTION

- Achteruitrijcamera met infrarood (dubbel zicht op **i10**)
- DAB KENWOOD® multimediastation met 7-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS: geeft onmiddellijk de resterende autonomie van de accu weer
- Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting
- Topdekmatras met traagschuim voor vast bed
- Stuur en versnellingspook in leder
- Bediening aan het stuur voor radio KENWOOD®
- Bediening radio (ON/OFF, volume en zenders) vanuit het bed
- Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht) (elektrisch op **i10**)
- Cruise control met begrenzer
- ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation) en Hill Holder
- Traction+ met Hill Descent Control
- Mistlampen
- Stabilisatievrijzels achter of in de wielbasis
- Instrumenten met chroom omrand
- 2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)

M PAKKET : Serie M

- Multimediasysteem MERCEDES MBUX 10,25" met GPS-navigatiesysteem en DAB-technologie
- Stuur met diverse functies verstelbaar in hoogte en in hoek
- Achteruitrijcamera met controlescherm in dashboard ingebouwd
- Airconditioning cabine TEMPOMATIC semi-automatisch
- Stuur en versnellingspook in leder (enkel stuur bij automatische versnellingsbak)
- Opbergvakjes met neerklapbare deksels centraal en opzij
- Elektrische parkeerrem
- Mistlampen
- Automatische inschakeling van de grootlichten
- Stabilisatiesysteem in geval van zijwind
- Starten zonder sleutel
- Brandstoffilter met waterafscheider
- Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting
- Design dampkap met touchscreen
- Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht)

RAPIDO
www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Bepaalde foto's van modellen uit deze catalogus kunnen afgebeeld zijn met bepaALDE OPTIEle uitrustingen. Niet contractuele foto's: stilistische elementen, decoratie en accessoires niet meegeleverd. Een deel van de productie van RAPIDO is bestemd voor de export, de kenmerken van de afgebeelde modellen kan verschillen per land; voor de exacte definitie van de verkochte modellen vragen we u om contact op te nemen met uw dealer. RAPIDO behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan zijn modellen. Ondanks de zorgvuldige uitvoering van deze catalogus, houdt dit document geen contractuele verplichtingen in. Uw dealer zal u graag verder helpen als u nog vragen hebt of meer informatie wenst.

[B] Het maximum technisch toelaatbaar aanhanggewicht wordt wettelijk bepaald bij de officiële typegoedkeuring van het ingeschreven voertuig. Afhankelijk van de trekhaakinstallatie die op het voertuig wordt gemonteerd en de specifieke waarden die de fabrikant van de trekhaak vermeldt, kan de toegelaten getrokken maximummassa (aanhanggewicht) voor het voertuig lager zijn dan de opgegeven aanhanggewicht van het trekkend voertuig. De sterkte eigenschappen van de trekhaakinstallatie (wordt bepaald door de waarden D en S) bevinden zich op de gegraveerde plaatjes gemonteerd aan de trekhaak. Aan de hand van waarde D kan het Maximum toegestaan trekgewicht (MTG) voor de aanhangkoppeling als volgt worden berekend: $MTG = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, waarbij T = maximum toegestaan gewicht (MTG) van het voertuig is (in kg) en D = waarde (in kN) af te lezen op het gegraveerde plaatje van de trekhaak. Het maximaal gewicht van de aanhangwagen (in kg) moet dan lager of gelijk zijn aan het MTG voor de toegelaten getrokken aanhanggewicht van het voertuig dat goedgekeurd is tot 2000 kg. De laagste waarde van het trekgewicht (waarde aanhanggewicht voertuig of aanhanggewicht trekhaakinstallatie) is uiteindelijk bepalend wat maximaal kan worden getrokken.