

RAPIDO

**LEVEN, LIEFHEBBEN,
REIZEN**



SERIE C

Technische gegevens

NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfltes, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvermogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.

2021



Hoge bedden

2021



2021



C55

C56

C86

AFMETINGEN VOERTUIG (M)			
Lengte over alles	6,72	5,99	6,99
Breedte over alles	2,17	2,17	2,17
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklaapt	2,55	2,55	2,55
Hoogte over alles [A]	2,75	2,75	2,75
PLAATSEN			
Plaatsen gorde	2+2	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	4	4	4
Eetplaatsen	5	5	4
Slaapplaatsen	2+1	2+1	2+1
GEWICHT			
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Massa rijklaar (kg)	2890	2760	2935
CHASSIS			
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisering	2,3 L - 140 pk	2,3 L - 140 pk	2,3 L - 140 pk
Anti-vervuilingsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Wielbasis (m)	3,8	3,45	4,035
OPBERGRUIM/GARAGE (CM)			
Binnenmaten (max H x max B)	115 x 100	64 x 110	110 x 100
Toegang rechterkant (H x B)	100 x 75	-	100 x 75
Toegang linkerkant (H x B)	100 x 75	55 x 60	100 x 75
Verwarmde	Ja	Ja	Ja
VERWARMING			
Type verwarming	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)			
Bed achter	800 x 1990 + 800 x 1850 of king size 1370 x 1980	1330 x 2040	1400 x 1960
Eetgedeelte om te bouwen tot bed	780/1100 x 1880	780/1100 x 1880	740 x 1930
AUTONOMIE (LITER)			
Schoon water [C]	110/20	110/20	120/20
Afval water	90	90	90
Type koelkast	Compressie	Compressie	Compressie
Volume koelkast	90	90	133

[A] Buitenhoogte = +45 mm met 16" wielen

[B] Hoogst toegelaten gewicht 3500/3650 kg → PTR 5500 kg

[C] Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 110 L (120 L voor de C86). Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

FIAT chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

Uitrusting en comfort

HALFINTEGRAAL CAMPERS

C55

C56

C86

CONSTRUCTIE	GEWICHT (KG)	
NOVATECH constructie		•
Schokbestendig polyester zijwanden		•
Schokbestendig polyesterdak		•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant		•
Carrossierestructuur van de vloer met polyurethaan		•
Styrofoam® isolatie (dak - wanden - bodemplaat)		•
CARROSSERIE EN OPENIGEN		
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers		•
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam	P	
Vliegenhor deur woongedeelte	P	
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening		•
Elektrisch opklapbaar opstapje woonruimte		•
Raam woongedeelte met polyurethaan omlijsting		•
Ramen in woonruimte met dubbele beglazing en combirolois		•
Panoramisch dak SKYVIEW		•
Grote lichtkoepel in het salon met TEP* bekleding		•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn		•
Buitenverlichting boven deur woongedeelte	LED	
Aluminium trimlijst onderkant carrosserie		•
Gemagnetiseerde buitenluisen 230 V en schoon water		•
VERWARMING		
TRUMA Combi 4 DIESEL verwarmingsysteem met CP PLUS-bedieningspaneel		•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elektrisch) verwarmingsysteem met CP PLUS-bedieningspaneel & iNet	1	O
Verwarme bodem woonruimte (230 V)	7	O
Verwarmingkanaal SKYVIEW TRUMA		•
Verwarme afvalwatertank	15	O
BAGAGERUIMTE		
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant *uitsluitend op de C55 en C86		*
Verlaagde bergruimte/garage aan de linker- en rechterkant *uitsluitend op de C55 en C86		*
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar *uitsluitend op de C86		*
Verwarme opbergruimte/garage		•
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim		•
Buitendouche met warm water, koud water	1	O
SFEERDESIGN		
Meubilair NACARAT (met massief esdoornhout) of BELLAGIO		•
Bovenkastjes in glanslak (BELLAGIO)		O
Stoffen bekleding DENVER		•
Stoffen/TEP* bekleding: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O
Leren bekleding: AUSTIN	8	O
Gordijnen		•
SALON		
Tafel met uitschuifbare voet / Extra logeerbed		•
Het zitgedeelte in het salon is nu voorzien van een extra stevige schuimvulling met hoge dichtheid		•
Rugleuning bank met magneten *uitsluitend op de C86		*
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk (NACARAT), of platte rand (BELLAGIO)		•
Uittrekbare tafel		•
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 430 - hoogte 550 - diepte 70) coaxiaal		•
Luidsprekers in de woonruimte		•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting en dimmer		•
3 bijpassende kussens salon		•
Scheiding dag/nacht *uitsluitend op de C55 en C86		*
Driepunts veiligheids gordels met rolsysteem (cabine en woonruimte)	2+2	
In hoogte verstelbare hoofdsteunen *uitsluitend op de C55 en C56		*
Armsteunen van banken naar elkaar gericht *uitsluitend op de C86		*
Binnenverlichting woonruimte	LED	
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer	LED	
Kit tapijt woongedeelte en cabine	11	O
KEUKEN		
Werkblad met laminaat afwerking		•
Verlengstuk werkblad		•
Verlichting onder het werkblad	LED	
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje		•
Laden voor het keukenblok met glanzende witte voorkant		•
Laden met een sluiting/blokkeringssysteem en elektrische centrale vergrendeling		•
Uitschuifbare opbergplaat *uitsluitend op de C56		*
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet		•
Glazen kookplaat met 2 pitten met uitsteek		•
Ingebouwde keukendampkap met LED-verlichting		•
Oven 18 liter zonder grill *optioneel op C86	13	*
Oven 23 liter met grill *optioneel op C55 en C56	22	*
BADKAMER		
Accessoires wasruimte met chroom afgewerkt		•
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingwand *uitsluitend op de C86		*
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs		•
Douche gescheiden van badkamer *uitsluitend op de C86		*
DUO'SPACE voor een optimaal gebruik van de ruimte *uitsluitend op de C55		*
Waterbesparende douchekop (-22%)		•
Drooglijn		•
RVS-wasbak met messing mengkraan en keramisch patroon *uitsluitend op de C56		*
Witte wastafel met mengkraan in messing met keramische aanzet *uitsluitend op de C55		*
Thermogevormde rechthoekige wasbak met messing mengkraan en keramisch patroon *uitsluitend op de C86		*
Houten douchevlinder type teak *uitsluitend op de C55 en C56		*
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wietjes		•
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk wc-hokje met cassettoilet *uitsluitend op de C55 en C86		*

SLAAPRUIMTE	GEWICHT (KG)	
Vast bed met lattenbodem met aluminium kader en meervoudige meeverende latten en hogeweestandmatras van BULTEX® schuim		•
Vast bed in hoogte verstelbaar (>20 cm), elektrisch aangedreven *uitsluitend op de C86	15	*
Zwevend kledingkasten met push-lock sluitsysteem *uitsluitend op de C86		*
Opbergvakjes aan de zijkant met USB-aansluiting en 12 V stopcontact *uitsluitend op de C86		*
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding		•
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang kledingkast (hoge lits umeaux) *uitsluitend op de C55		*
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	6	O
4 bijpassende kussens woonruimte		•
Plaats voor 2e TV in slaapruiimte met voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI *uitsluitend op de C55 en C86		*
ENERGIE COMFORT		
« Onderhoudsvrije » accu met koppeling en scheider (100 Ah)		•
2e « onderhoudsvrije » accu (vereist 1e « onderhoudsvrije » accu)	24	P
Accu AGM 92 Ah + 2e accu AGM 92 Ah	6	O
Functie « coming home » met luifelamp die automatisch oplicht en elektrische trede die uitklapt		•
Controlepaneel		•
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde « accessoire » uitgangen		•
Stopcontact buiten 230 V		•
Stopcontact binnen 230 V		5
Stopcontact binnen 12 V *5 op C55 en C86 / 4 op C56		*
Stopcontact binnen USB 5 V *4 op C55 en C56 / 5 op C86		*
Voorbekabeling zonnepaneel		•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)		•
UITRUSTING OP DE DRAGER		
2.3 liter motor 140 pk		•
Motor 2,3 liter 160 pk met ECO PACK (gewicht van 160 pk / 140 pk)	20	O
Motor 2,3 liter 180 pk met ECO PACK (gewicht van 180 pk / 160 pk)		O
ECO PACK: Stop & Start en versterkte wisselstroomdynamo 200 Amp (standaard op 160 pk en 180 pk)	3	O
AdBlue® tank in liter		19
Dieselereservoir 75 liter		•
Automatische versnellingsbak met 9 versnellingen (vereist 16" velgen in lichte legering en ECO PACK)	15/58**	O
Chassis 35 L: mogelijkheid MTM 3,65 ton		•
ABS remmen		•
ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation) en Hill Holder		P
Traction+ met Hill Descent Control (rijondersteuning op afdalingen)	2	O
Cruisecontrol met begrenzer		P
SAFETY PACK met noodremstelsysteem, waarschuwing bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook, intelligente inschakeling van de grootlichten, herkenning van verkeersborden en licht- en regensensor	1	O
Airbag bestuurder en passagier		•
Motorondersteuning bij koude start (Blow-by)		•
Startbeveiliging		•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)		O
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)		P
Radiatorgrille met zwarte glansafwerking		•
Daglichten		•
Daglichten met LED		O
Mistlampen	1	O
Zelffontdooiende elektrische achteruitkijkspiegels		P
Stabilisatievrijzels achter of in de wielbasis	5	O
FIAT velgen van lichte legering 15"	-5	O
FIAT velgen van lichte legering 16" (+4,5 cm hoogte voertuig)	12	O
Trekhaak [A] (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTR) [B] (gewicht optie ± 5 kg) *65 op C55/56 en 70 op C86		*
Motordrager + Trekhaak [A] (gewicht optie ± 5 kg) *105 op C55/56 en 110 op C86		*
Motordrager [A] (gewicht optie ± 5 kg) *80 op C55/56 en 85 op C86		*
Banden reparatiekit		•
UITRUSTING OP DE CABINE		
Deuren cabine met elektrische ramens		•
Cabinezetels in hoogte verstelbaar		P
Draaibare cabinestoelen oorspronkelijk bekleed met stof woongedeelte		•
Borduurwerk op de hoofdsteun van de cabinezetels (relief bij leren bekleding)		•
Leeslamp TOUCH in de cabine		•
Bekerhouders		•
Airconditioning cabine handmatig		•
Airconditioning cabine automatisch	1	O
Instrumenten chroom omrand		O
Stuur en versnellingspook in leder		O
KENWOOD® DAB multimediasysteem met 6,2-inch scherm		P
DAB KENWOOD® multimediasysteem met 7-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		O
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd		P
GPS navigatiesysteem	2	O
Bediening aan het stuur voor radio		O
Handbediende zonnenscherm		•
Getinte ruiten		•
Isothermisch rolluik met klep voor cabinedeuren en op geleider voor voorruit		P
Isothermisch buitenbekleding	5	O
Achteruitkijkspiegel binnen		•

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).

** 140 pk: 58 kg, 160/180 pk: 15 kg.

[A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek ketenkenbewijs.
[B] Zie achterzijde.

• = Standaard, O = Optie, P = SELECT Pakket

PAKKETEN (in optie)

SELECT PAKKET : Series C, 6F en 8F | SELECT + PAKKET : Serie 80dF

- Geïntegreerde achteruitrijcamera met nachtzicht
- KENWOOD® DAB multimediastation met 6,2-inch scherm (C, 6F, 8F)
- DAB KENWOOD® multimediastation met 7-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO (80dF)
- Cruise control met begrenzer
- ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation) en Hill Holder
- Traction+ met Hill Descent Control (80dF)
- Zelfontdooiende elektrische buitenspiegels
- Cabinezetels in hoogte verstelbaar
- Isothermisch rolluik met klep voor cabinedeuren en op geleider voor voorruit (C, 6F)
- Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht) (8F, 80dF)
- Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam (C)
- Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak (6F, 8F, 80dF)
- Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting (8F, 80dF)
- Hordeur woonruimte
- 2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)
- 2e accu (C)
- Zonder omkeerschakelaar voor gas Duo Control (6F, 8F, 80dF)

EXECUTIVE PAKKET : Serie DISTINCTION

- Achteruitrijcamera met infrarood (dubbel zicht op i10)
- DAB KENWOOD® multimediastation met 7-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS: geeft onmiddellijk de resterende autonomie van de accu weer
- Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting
- Topdekmatras met traagschuim voor vast bed
- Stuur en versnellingspook in leder
- Bediening aan het stuur voor radio KENWOOD®
- Bediening radio (ON/OFF, volume en zenders) vanuit het bed
- Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht) (elektrisch op i10)
- Cruise control met begrenzer
- ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation) en Hill Holder
- Traction+ met Hill Descent Control
- Mistlampen
- Stabilisatievrijzels achter of in de wielbasis
- Instrumenten met chroom omrand
- 2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)

M PAKKET : Serie M

- Multimediasysteem MERCEDES MBUX 10,25" met GPS-navigatiesysteem en DAB-technologie
- Stuur met diverse functies verstelbaar in hoogte en in hoek
- Achteruitrijcamera met controlescherm in dashboard ingebouwd
- Airconditioning cabine TEMPOMATIC semi-automatisch
- Stuur en versnellingspook in leder (enkel stuur bij automatische versnellingsbak)
- Opbergvakjes met neerklapbare deksels centraal en opzij
- Elektrische parkeerrem
- Mistlampen
- Automatische inschakeling van de grootlichten
- Stabilisatiesysteem in geval van zijwind
- Starten zonder sleutel
- Brandstoffilter met waterafscheider
- Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting
- Design dampkap met touchscreen
- Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht)

RAPIDO
www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Bepaalde foto's van modellen uit deze catalogus kunnen afgebeeld zijn met bepaALDE OPTIEle uitrustingen. Niet contractuele foto's: stilistische elementen, decoratie en accessoires niet meegeleverd. Een deel van de productie van RAPIDO is bestemd voor de export, de kenmerken van de afgebeelde modellen kan verschillen per land; voor de exacte definitie van de verkochte modellen vragen we u om contact op te nemen met uw dealer. RAPIDO behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan zijn modellen. Ondanks de zorgvuldige uitvoering van deze catalogus, houdt dit document geen contractuele verplichtingen in. Uw dealer zal u graag verder helpen als u nog vragen hebt of meer informatie wenst.

[B] Het maximum technisch toelaatbaar aanhanggewicht wordt wettelijk bepaald bij de officiële typegoedkeuring van het ingeschreven voertuig. Afhankelijk van de trekhaakinstallatie die op het voertuig wordt gemonteerd en de specifieke waarden die de fabrikant van de trekhaak vermeldt, kan de toegelaten getrokken maximummassa (aanhanggewicht) voor het voertuig lager zijn dan de opgegeven aanhanggewicht van het trekkend voertuig. De sterkte eigenschappen van de trekhaakinstallatie (wordt bepaald door de waarden D en S) bevinden zich op de gegraveerde plaatjes gemonteerd aan de trekhaak. Aan de hand van waarde D kan het Maximum toegestaan trekgewicht (MTG) voor de aanhangkoppeling als volgt worden berekend: $MTG = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, waarbij T = maximum toegestaan gewicht (MTG) van het voertuig is (in kg) en D = waarde (in kN) af te lezen op het gegraveerde plaatje van de trekhaak. Het maximaal gewicht van de aanhangwagen (in kg) moet dan lager of gelijk zijn aan het MTG voor de toegelaten getrokken aanhanggewicht van het voertuig dat goedgekeurd is tot 2000 kg. De laagste waarde van het trekgewicht (waarde aanhanggewicht voertuig of aanhanggewicht trekhaakinstallatie) is uiteindelijk bepalend wat maximaal kan worden getrokken.