

**RAPIDO**

**LEVEN, LIEFHEBBEN,  
REIZEN**




# SERIE M

## Technische gegevens

### NIET VERGETEN

Bij uw bestelling van een RAPIDO omvat het leeggewicht het gewicht van de standaard uitrusting. Het leeggewicht van campers, bepaald in overeenstemming met de geldende wetgeving, omvat het gewicht van het voertuig dat in staat is om te rijden met de chauffeur (75 kg), de gasfles, schoon water (20 L) en brandstof die voor 90 % van hun capaciteit zijn gevuld, met een tolerantie van +/- 5 %. Alle geproduceerde voertuigen zijn gehomologeerd volgens verordening 1230/2012.

LET OP De gebruiker moet zelf zijn lading en het aantal passagiers aan boord aanpassen al naar gelang het toegestaan totaalgewicht inclusief lading, het nuttig laadvormogen van het voertuig en het gewicht van de door hem geïnstalleerde of laten installeren extra uitrusting aanpassen.



**M66**



**M96**

AFMETINGEN VOERTUIG (M)		
Lengte over alles	7,54	7,54
Breedte over alles	2,35	2,35
Totale breedte « garage » met achteruitkijkspiegels uitgeklaapt	2,76	2,76
Hoogte over alles	2,95	2,95
PLAATSEN		
Plaatsen gorde	2+2	2+2
Zitplaatsen (kentekenbewijs)	3*	3*
Eetplaatsen	5	5
Slaapplaatsen	2+2	2+2
Slaapplaatsen (optioneel zonder bed in cabine)	2+1	2+1
GEWICHT		
Hoogst toegelaten gewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht)	LIGHT/HEAVY : 5,5 T	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Massa rijklaar (kg)	3175	3175
CHASSIS		
Chassis	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Motorisering	2,2 L - 143 pk	2,2 L - 143 pk
Anti-vervuilingsnorm	Euro VI	Euro VI
Wielbasis (m)	4,2	4,2
Grotere achterbreedte (m)	1,98	1,98
DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME (CM)		
Binnenmaten van het opbergvolume	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Toegang rechterkant (H x B)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Toegang linkerkant (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Verwarmde	Ja	Ja
OPBERGRUIM/GARAGE (CM)		
Binnenmaten (max H x max B)	120 x 114	120 x 114
Toegang rechterkant (H x B)	112 x 89	117 x 89
Toegang linkerkant (H x B)	112 x 89	112 x 89
Verwarmde	Ja	Ja
VERWARMING		
Type verwarming	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTIE	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet OPTIE
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (MM)		
Bed achter	2 x (850 x 2100) of king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Wegklapbaar cabinebed	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (LITER)		
Schoon water [A]	130/20	130/20
Afval water	110	110
Type koelkast	Absorptie	Absorptie
Volume koelkast	177	177

\* MTG 3500 kg = 3 geregistreerde zitplaatsen handgeschakelde versnellingsbak, of automatische versnellingsbak zonder trekhaak / 2 geregistreerde zitplaatsen automatische versnellingsbak met trekhaak ; MTG 3880/4500 kg = 4 geregistreerde zitplaatsen

[A] Schoonwatertank kan worden gevuld tot een capaciteit van 130 L. Deze stijging resulteert in een verlaging van de nuttige lading.

Alle gegevens (maten/gewichten) worden vermeld met een tolerantie van +/- 5%.

MERCEDES chassis: omschrijving van de chassis verschillende van de commerciële omschrijvingen van de fabrikanten.

Leeggewicht: waarden in de catalogus op basis van manuele versnellingsbak en basismotor zonder aanhanger.

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvormogen worden opgeteld.

# Uitrusting en comfort

## INTEGRAAL CAMPERS

## M66

## M96

CONSTRUCTIE	GEWICHT (KG)
NOVATECH constructie	•
Schokbestendig polyester zijwanden	•
Schokbestendig polyesterdak	•
Onderkant bodemplaat polyester - bescherming buitenkant	•
Carrossierstructuur van de vloer met polyurethaan	•
Styrofoam® isolatie (dak - wanden - bodemplaat)	•
Bergruim in hoog bestendig PU	•
CARROSSERIE EN OPENINGEN	
Witte kleur op onderkant carrosserie en bumpers	•
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak	•
Deur woonruimte B: 540 mm	•
Vliegenhor deur woongedeelte	•
Sluiting van de deuren van de woonruimte en de cabine met afstandsbediening	•
Geïsoleerde vaste traptrede B	•
Elektrisch opklapbaar opstapje woonruimte	•
Opstapje deur chauffeur elektrisch inklapbaar	○
Raam woongedeelte met polyurethaan omlijsting	•
Ramen woongedeelte met dubbele beglazing en combinatie « gordijn/vliegenhor »	•
Grote lichtkoepel in het salon met TEP* bekleding met indirecte verlichting	•
Lichtkoepel in de slaapruiimte met TEP* bekleding met indirecte verlichting	•
Doorzichtige koepels met hor en verduisterend gordijn	•
Buitenverlichting boven deur woongedeelte	LED
Gemagnetiseerde buitenluiken 230 V en schoon water	•
VERWARMING	
TRUMA Combi 6 verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel & iNet	1 ○
iNet	•
Centrale verwarming ALDE plus confort Arctic, met FROST Controle + aparte instelling kamertemperatuur	65 ○
Verwarming in de poot van de salontafel (niet bij de uitschuifbare poot) *serie op de ALDE	•
Extra verwarming MERCEDES *serie op de ALDE	•
Verwarme bodem woonruimte ALDE met warm water (enkel beschikbaar met verwarming ALDE)	8 ○
Verwarme vloerbedekking ALDE cabine (verwarming ALDE vereist)	6 ○
TRUMA-verwarmingkanaal voorruit (niet compatibel met WEBASTO-verwarming)	•
Extra verwarming cabine WEBASTO 2Kw (op brandstof) *optioneel op de ALDE	8 *
Verwarme afvalwatertanks	•
Inspectie buitenluis verwarmingsketel (toegang tot aftap/ onderhoud)	•
BAGAGERUIMTE	
Dubbele bodem voor opbergvolumen met toegang binnen en buiten	•
Verwarme dubbele bodem met verlichting	•
Toegang tot opbergruimte/garage aan de linkerkant en aan de rechterkant	•
Verlaagde bergruim/garage aan de linker- en rechterkant	•
Opbergruimte/garage in hoogte verstelbaar *uitsluitend op de M96	*
Verwarme opbergruimte/garage	•
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim	•
Buitendouche met warm water, koud water	1 ○
SFEERDESIGN	
Meubilair NACARAT (met massief esdoornhout) of DUNA	•
Bovenkastjes in witte glanslak	•
Onderkant van bovenbed met TEP*-bekleding, sierstiksel en ledverlichting	•
Omslag van bed in de cabine met RAPIDO sierstiksel	•
Stoffen/TEP* bekleding: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN, TORONTO	•
Leren bekleding: AUSTIN	8 ○
Vitrage gordijnroeden met gordijnhaken	•
Dimmer voor indirecte verlichting in salon en slaapkamer	•
SALON	
Het zitgedeelte in het salon is nu voorzien van een extra stevige schuimvulling met hoge dichtheid	•
Rugleuning bank met magneten	•
Gelaagde tafel met massief houten lijstwerk (NACARAT), of platte rand duo 3D (DUNA)	•
Uitbrekbare tafel	•
Plaats voor TV (flat-screen), met 12 V voorbekabeling - coaxkabel - HDMI (afmetingen in mm: lengte 805 - hoogte 500 - diepte 70) koaxiaal	•
Geïntegreerd tv-meubel met indirecte verlichting en opbergruimte	•
Luidsprekers in de woonruimte	•
Voet voor spots onder de bovenkastjes met geïntegreerde USB-aansluiting en dimmer	•
3 bijpassende kussens salon	•
Scheiding dag/nacht	•
Driepunt veiligheids gordels met rolsysteem (cabine en woonruimte)	2+2
Armsteunen van banken naar elkaar gericht	•
Binnenverlichting woonruimte	LED
Sfeerverlichting salon/keuken/slaapkamer	LED
Kit tapijt woongedeelte en cabine	11 ○
KEUKEN	
Werkblad met laminaatverwerking	•
Verlengstuk werkblad	•
Verlichting onder het werkblad	LED
Bekleding keukenwand met indirecte verlichting en geïntegreerd kruidenrekje	•
Laden voor het keukenblok met glanzende witte voorkant	•
Laden met een sluiting/blokkeringsysteem en elektrische centrale vergrendeling	•
Keukenkraan van verchromd messing met keramische aanzet	•
Rvs kookplaat met 2 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piezo-ontsteking	•
Rvs kookplaat met 3 pitten met afzonderlijke zwarte afdekplaten en piezo-ontsteking	○
Koelkast met deur met dubbel scharnier (openen naar links of naar rechts)	•
Extra ruime koelkast	•
Afsluitroosters voor de koelkast (ook geschikt voor gebruik in de wintermaanden)	•
Design dampkap met touchscreen	P
Oven 25 liter met grill	21 ○
BADKAMER	
Accessoires wasruimte met chroom afgewerkt	•
Centrale XXL badkamer met dubbele scheidingwand	•
Douchekolom met plexibekleding in leigrijs en indirecte verlichting op maat	•
Douche gescheiden van badkamer	•
Waterbesparende douchekop (-22%)	•
Drooglijn	•
Thermogevormde rechthoekige wasbak met messing mengkraan en keramisch patroon	•
WC met verwijderbare bak met telescopisch handvat en wietljes	•
Onderhoudsvriendelijk thermogevormd cassettetoilet	•

SLAAPRUIMTE	GEWICHT (KG)
Vast bed met lattenbodem met aluminium kader en meervoudige meeverende latten en hogeverstandmatras van BULTEX® schuim	•
Vast bed in hoogte verstelbaar (≈30 cm), elektrisch aangedreven *uitsluitend op de M96	*
Zwevend kledingkasten met indirecte verlichting en push-lock sluitsysteem *uitsluitend op de M96	*
Opberglade aan de voorkant van het centraal bed *uitsluitend op de M96	*
Opbergvakjes aan de zijkant met USB-aansluiting en 12 V stopcontact *uitsluitend op de M96	*
Hoofdeinde met indirecte verlichting en stofbekleding	•
Hoofdeinde schuin verstelbaar op vast bed *uitsluitend op de M96	*
Intrekbaar matras centraal bed *uitsluitend op de M96	*
Opklapbaar voeteneinde voor gemakkelijke toegang kledingkast (hoge lits jumeaux) *uitsluitend op de M66	*
Topdekmatras met traagschuim voor vast bed	6 ○
4 bijpassende kussens woonruimte	•
Plaats voor 2e TV in slaapruiimte met voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI	•
ENERGIE COMFORT	
« Onderhoudsvrije » accu met koppeling en scheider (100 Ah)	•
2e « onderhoudsvrije » accu (vereist 1e « onderhoudsvrije » accu)	24 ○
Voorinstallatie LITHIUM-accu - SUPER B READY	•
LITHIUM-accu 90 Ah SUPER B EPSILON	-10 ○
2e LITHIUM-accu 90 Ah SUPER B EPSILON (totaal vermogen = 180 Ah, vereist 1e LITHIUM-accu)	13 ○
Accu AGM 92 Ah	3 ○
2e accu AGM 92 Ah (vereist 1e accu AGM)	3 ○
Functie « coming home » met lufelamp die automatisch oplicht en elektrische trede die uitklapt	•
Indirecte verlichting van de trede naar de woonruimte licht automatisch op bij het openen van de deur	•
Digitaal controlepaneel	•
NOVABOX: Extra vlotte toegang tot de technische ruimte	•
Paneel met geïntegreerde zekeringen met beschermde « accessoire » uitgangen	•
Stopcontact buiten 230 V	•
Stopcontact binnen 230 V	6
Stopcontact binnen 12 V	6
Stopcontact binnen USB 5 V	9
Automatische omkeerschakelaar met botsveilig systeem, hiermee kan met de verwarming worden gereden	•
Voorbekabeling zonnepaneel	•
Centrale waterverdeling (toegang tot alle aansluitingen)	•
UITRUSTING OP DE DRAGER	
2.2 liter motor 143 pk	•
2.2 liter motor 170 pk (gewicht van 170 pk / 143 pk)	10 ○
Stop & Start	•
AdBlue® tank in liter	22
Dieselereservoir 65 liter	•
Dieselereservoir 92 liter *serie op de HEAVY	*
Brandstoffilter met waterafscheider	P
Automatische versnellingsbak met 9 versnellingen: 9G TRONIC	30 ○
Elektrische parkeerrem	P
Chassis HEAVY = MTG 4,5 T (143 pk/170 pk)	40 ○
ABS (antiblokkeersysteem), ASR (Anti Slip Regulation), EBV (elektronische remkrachtverdelers), ESP (Electronic Stability Program)	•
Isolatie MERCEDES voor de motorruimte en de bekleding van de ondervloer	•
Hill Holder	•
Actieve afstandsassistensie DISTRONIC	○
Cruise control TEMPOMAT met begrenzer	•
Airbag bestuurder en passagier	•
Motorondersteuning bij koude start (Blow-by)	•
Startbeveiliging	•
TPMS (automatische bandenspanningscontrole)	○
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)	•
Starten zonder sleutel	P
Daglichten met LED	•
Lampen vooraan 100% ledverlichting	○
Mistlampen	P
Automatische inschakeling van de grootlichten	P
Achteruitkijkspiegel buiten type bus: elektrisch, zelfontdooiend en dubbel zicht (Vaste groothoeklens)/ tweekleurig	•
Verstevigde wielophanging vooraan	•
Ophanging achteras met onafhankelijke wielen (AL-KO)	•
Stabilisatievijzels achter of in de wielbasis	5 ○
Stabilisatievijzels Speciaal HEAVY chassis *serie op de HEAVY	*
Stabilisatiesysteem in geval van zijwind	P
Velgen 16" staal	•
MERCEDES velgen in lichte legering 16"	2 ○
MERCEDES velgen in lichte legering 17" *optioneel op de HEAVY	-4 *
Trekhaak [A] (2000 kg max onder voorbehoud van naleving PTR) [B] (gewicht optie ± 5 kg)	53
Motordrager + Trekhaak [A] (gewicht optie ± 5 kg)	100
Motordrager [A] (gewicht optie ± 5 kg)	65
Banden reparatiekit	•
UITRUSTING OP DE CABINE	
Deur chauffeurszijde met elektrisch raam	•
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting	P
Cabinezetels in hoogte verstelbaar	•
Borduurwerk op de hoofdsteunen van de cabinezetels (relief bij leren bekleding)	•••
Draaibare cabinestoelen AGUTI! bekleed met stof woongedeelte	•
Bekerhouders	•
Opbergvakjes met neerklapbare deksels centraal en opzij	P
Multimediasysteem MERCEDES MBUX 10,25" met GPS-navigatiesysteem en DAB-technologie	P
Airconditioning cabine TEMPATIC semi-automatisch	P
Automatische airconditioning cabine THERMOTRONIC	2 ○
Cabinebed met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras, met vijzels ondersteunde kantelfunctie	•
Thermogevormd zwart dashboard	•
Instrumenten chroom omrand	•
Stuur en versnellingspook in leder (enkel stuur bij automatische versnellingsbak)	P
Acheruitrijcamera controlescherm in dashboard ingebouwd	P
Stuur met diverse functies verstelbaar in hoogte en in hoek	P
Mechanisch zonnescherm met oprolsysteem	•
Getinte ruiten	•
Isothermisch rolverduistering voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescherm) en laag/hoog (zicht)	P
Isothermisch buitenbekleding	5 ○
Zijramen cabine dubbele beglazing (behalve de chauffeursdeur)	10 ○
Zonder cabinebed, met intrekbare tafelvoet voor plaatsing van het bed in het salon	○

\* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof). \*\* Exclusief voor de sfeerdesigns PARIS en AUSTIN. [A] Vermindering mogelijk aantal zitplaatsen plek kentekenbewijs. [B] Zie achterzijde. • = Standaard, ○ = Optie, P = M Pakket

De optioneel gemonteerde accessoires zijn niet inbegrepen bij de vaststelling van het leeggewicht van het voertuig. Hun gewicht moet dus bij het nuttig laadvermogen worden opgeteld.

# PAKKETEN (in optie)

## SELECT PAKKET : Series C, 6F en 8F | SELECT + PAKKET : Serie 80dF

- Geïntegreerde achteruitrijcamera met nachtzicht
- KENWOOD® DAB multimediastation met 6,2-inch scherm (C, 6F, 8F)
- DAB KENWOOD® multimediastation met 7-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO (80dF)
- Cruise control met begrenzer
- ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation) en Hill Holder
- Traction+ met Hill Descent Control (80dF)
- Zelfontdooiende elektrische buitenspiegels
- Cabinezetels in hoogte verstelbaar
- Isothermisch rolluik met klep voor cabinedeuren en op geleider voor voorruit (C, 6F)
- Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht) (8F, 80dF)
- Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam (C)
- Deur woongedeelte met 2-puntssluiting, vast raam en geïntegreerde vuilnisbak (6F, 8F, 80dF)
- Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting (8F, 80dF)
- Hordeur woonruimte
- 2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)
- 2e accu (C)
- Zonder omkeerschakelaar voor gas Duo Control (6F, 8F, 80dF)

## EXECUTIVE PAKKET : Serie DISTINCTION

- Achteruitrijcamera met infrarood (dubbel zicht op i10)
- DAB KENWOOD® multimediastation met 7-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS: geeft onmiddellijk de resterende autonomie van de accu weer
- Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting
- Topdekmatras met traagschuim voor vast bed
- Stuur en versnellingspook in leder
- Bediening aan het stuur voor radio KENWOOD®
- Bediening radio (ON/OFF, volume en zenders) vanuit het bed
- Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht) (elektrisch op i10)
- Cruise control met begrenzer
- ESC Special camper met ASR (Anti Slip Regulation), ROM (Roll Over Mitigation) en Hill Holder
- Traction+ met Hill Descent Control
- Mistlampen
- Stabilisatievrijzels achter of in de wielbasis
- Instrumenten met chroom omrand
- 2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)

## M PAKKET : Serie M

- Multimediasysteem MERCEDES MBUX 10,25" met GPS-navigatiesysteem en DAB-technologie
- Stuur met diverse functies verstelbaar in hoogte en in hoek
- Achteruitrijcamera met controlescherm in dashboard ingebouwd
- Airconditioning cabine TEMPOMATIC semi-automatisch
- Stuur en versnellingspook in leder (enkel stuur bij automatische versnellingsbak)
- Opbergvakjes met neerklapbare deksels centraal en opzij
- Elektrische parkeerrem
- Mistlampen
- Automatische inschakeling van de grootlichten
- Stabilisatiesysteem in geval van zijwind
- Starten zonder sleutel
- Brandstoffilter met waterafscheider
- Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting
- Design dampkap met touchscreen
- Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescerm) en laag/hoog (zicht)

**RAPIDO**  
[www.rapido.fr](http://www.rapido.fr)

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Bepaalde foto's van modellen uit deze catalogus kunnen afgebeeld zijn met bepaALDE OPTIEELe uitrustingen. Niet contractuele foto's: stilistische elementen, decoratie en accessoires niet meegeleverd. Een deel van de productie van RAPIDO is bestemd voor de export, de kenmerken van de afgebeelde modellen kan verschillen per land; voor de exacte definitie van de verkochte modellen vragen we u om contact op te nemen met uw dealer. RAPIDO behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan zijn modellen. Ondanks de zorgvuldige uitvoering van deze catalogus, houdt dit document geen contractuele verplichtingen in. Uw dealer zal u graag verder helpen als u nog vragen hebt of meer informatie wenst.

[B] Het maximum technisch toelaatbaar aanhanggewicht wordt wettelijk bepaald bij de officiële typegoedkeuring van het ingeschreven voertuig. Afhankelijk van de trekhaakinstallatie die op het voertuig wordt gemonteerd en de specifieke waarden die de fabrikant van de trekhaak vermeldt, kan de toegelaten getrokken maximummassa (aanhanggewicht) voor het voertuig lager zijn dan de opgegeven aanhanggewicht van het trekkend voertuig. De sterkte eigenschappen van de trekhaakinstallatie (wordt bepaald door de waarden D en S) bevinden zich op de gegraveerde plaatjes gemonteerd aan de trekhaak. Aan de hand van waarde D kan het Maximum toegestaan trekgewicht (MTG) voor de aanhangkoppeling als volgt worden berekend:  $MTG = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$ , waarbij T = maximum toegestaan gewicht (MTG) van het voertuig is (in kg) en D = waarde (in kN) af te lezen op het gegraveerde plaatje van de trekhaak. Het maximaal gewicht van de aanhangwagen (in kg) moet dan lager of gelijk zijn aan het MTG voor de toegelaten getrokken aanhanggewicht van het voertuig dat goedgekeurd is tot 2000 kg. De laagste waarde van het trekgewicht (waarde aanhanggewicht voertuig of aanhanggewicht trekhaakinstallatie) is uiteindelijk bepalend wat maximaal kan worden getrokken.